



“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2020

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 1

ASUNTO: Contratación Directa - Por Urgencia - N° 34/2020- CUDAP: P44-HCD:0000011/2020 – “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (DDNNYA).”.

En atención a consultas efectuadas por interesados y potenciales oferentes del llamado, se procede a ampliar las características técnicas del Pliego del llamado incorporando tipos de estructuras, materiales, tratamientos y modo de armado para los Ítems que a continuación se detallan:

RENGLÓN 1, ÍTEM 1.1: Puesto ejecutivo en “L”.

- Medidas: 180cm de largo x 80cm de ancho, con extensión de 110cm de largo x 45cm de profundidad.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono. Con caja de conexión metálica de 2 bocas, con capacidad para 4 accesorios (tomacorrientes, USB o telefonía). Con tapa superior rebatible. Pintada con pintura epoxi.
- Bases metálicas tipo “U” invertida. Realizadas en hierro sección cuadrada de 50x50 de 1,6mm de espesor, unidas entre sí mediante largueros de vinculación de 5x2. Las bases pintadas con pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.
- Extensión de 110cm de largo x 45cm de profundidad x 63cm de altura compuesta por cajonera de 3 cajones con cerradura centralizada con 2 juegos de llave (2 cajones comunes aptos para hoja oficio y 1 cajón con portaútiles de plástico inyectado) + Módulo de guardado abierto con 1 estante interno regulable (Fondo placa). Con herrajes metálicos rectos. Todo realizado en melamina 18mm, ABS a tono.
- Pantalla cubrepiernas de 160cm de ancho x 35cm de alto, realizada en melamina 18mm, ABS a tono.

RENGLÓN 1, ÍTEM 1.2: Puesto ejecutivo en “L”.

- Medidas: 160cm de largo x 70cm de ancho, con extensión de 80cm de largo x 45cm de profundidad.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono. Con caja de conexión metálica de 2 bocas, con capacidad para 4 accesorios (tomacorrientes, USB o telefonía). Con tapa superior rebatible. Pintada con pintura epoxi.
- Bases metálicas tipo “U” invertida. Realizadas en hierro sección cuadrada de 50x50 de 1,6mm de espesor, unidas entre sí mediante largueros de vinculación de 5x2. Las bases pintadas con

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.

- Extensión de 80cm de largo x 45cm de profundidad con cajonera pedestal de 4 cajones (41x45x71(H)) con cerradura centralizada con 2 juegos de llave (3 cajones comunes aptos para hoja oficio y 1 cajón con portaútiles de plástico inyectado). Con herrajes metálicos rectos. Todo realizado en melamina 18mm, ABS a tono.
- Pantalla cubrepiernas de 140cm de ancho x 35cm de alto, realizada en melamina 18mm, ABS a tono.

REGLÓN 1, ITEM 1.3: Puesto ejecutivo.

- Medidas: 140cm de largo x 70cm de ancho.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono. Con caja de conexión metálica de 2 bocas, con capacidad para 4 accesorios (tomacorrientes, USB o telefonía). Con tapa superior rebatible. Pintada con pintura epoxi.
- Bases metálicas tipo “U” invertida. Realizadas en hierro sección cuadrada de 50x50 de 1,6mm de espesor, unidas entre sí mediante largueros de vinculación de 5x2. Las bases pintadas con pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.
- Con cajonera rodante de 3 cajones (41,5x45x63(H)) con cerradura centralizada con 2 juegos de llave (2 cajones comunes aptos para hoja oficio y 1 cajón con portaútiles de plástico inyectado). Todo realizado en melamina 18mm, ABS a tono.
- Pantalla cubrepiernas de 120cm de ancho x 35cm de alto, realizada en melamina 18mm, ABS a tono.

REGLÓN 1, ITEM 1.4: Puesto operativo grupal.

- Medidas: 140cm de largo x 140cm de ancho, con extensión de 80cm de largo x 45cm de profundidad.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono. Con 2 cajas de conexión metálica de 2 bocas, con capacidad para 4 accesorios (tomacorrientes, USB o telefonía). Con tapa superior rebatible. Pintada con pintura epoxi.
- Bases metálicas tipo “U” invertida. Realizadas en hierro sección cuadrada de 50x50 de 1,6mm de espesor, unidas entre sí mediante largueros de vinculación de 5x2. Las bases pintadas con pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.
- Mampara divisoria, realizada melamina 18mm, con canto ABS a tono.

REGLÓN 1, ITEM 1.5: Puesto operativo control de recepción.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

- Medidas: 120cm de largo x 80cm de ancho.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono.
- Bases metálicas individuales de 8x8. Las bases pintadas con pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.
- Con cajonera flotante de 1 cajón.
- Con plano de cortesía superior de 35cm de altura x 25cm de profundidad.
- Confrente cobertor de 110x60. Realizado en melamina 18mm, ABS a tono.

REGLÓN 1, ITEM 1.6: Mesa impresora.

- Medidas: 120cm de largo x 70cm de ancho.
- Tapa melamina 30mm, canto ABS 2mm a tono. Con caja de conexión metálica de 2 bocas, con capacidad para 4 accesorios (tomacorrientes, USB o telefonía). Con tapa superior rebatible. Pintada con pintura epoxi.
- Bases metálicas tipo “U” invertida. Realizadas en hierro sección cuadrada de 50x50 de 1,6mm de espesor, unidas entre sí mediante largueros de vinculación de 5x2. Las bases pintadas con pintura epoxi horneada, con acabado microtexturado, en color a elección. Con regatones regulables.

REGLÓN 1, ITEM 1.7: Cajoneras.

- Con cajonera rodante de 3 cajones. 2 cajones comunes aptos para hoja oficio y 1 cajón con portaútiles de plástico inyectado.
- Medida: 41,5cm de ancho x 45cm de profundidad x 63cm de altura.
- Con cerradura centralizada con 2 juegos de llave.
- Todo realizado en melamina 18mm, cantos ABS 0,45 mm a tono.
- Tiradores rectos metálicos.
- Con 4 ruedas.

REGLÓN 1, ITEM 1.8: Mesa alta tipo industrial.

- Medidas: 200cm de largo x 70cm de ancho x 105cm de alto.
- Tapa realizada en aglomerado de alta densidad, con recubrimiento de laminado plástico de primera calidad, acabados con relieve efecto madera línea nórdica. Cantos rectos de ABS de 2 mm de espesor.
- Estructura: compuesta por pórticos metálicos de sección 60x40mm o 50x50mm y con terminación de pintura en polvo epoxi color negro semimate. Un travesaño inferior que permita la nivelación final de la mesa de reunión. Y travesaños estructuras debajo de la tapa a nivel de las bases, conectados a un refuerzo perimetral con los pórticos.

RENLÓN 1, ITEM 1.9: Mesa de reuniones.

- Medidas: 280cm de largo x 140cm de ancho x 74cm de altura.
- Tapa en tablero aglomerado melamina de 30mm de espesor, con cantos ABS 2mm a tono. De fácil limpieza, antirreflejos y antiarañazos, acabados con relieve efecto madera (línea nórdica).
- Con 2 tapas pasacables metálicas. Con tapa superior rebatible. Pintadas con pintura epoxi.
- Patas cubo de 550x550mm, realizadas en tablero aglomerado de 30mm de espesor, con cantos anti golpe ABS 2mm, a tono. Con regatones metálicos niveladores. Unión al tablero mediante tuercas embutidas y tornillos.
- Un pasacable de 60mm de diámetro, que permita bajar los cables al suelo y también la electrificación horizontal mediante rejilla O BANDEJA pasacable.

RENLÓN 1, ITEM 1.10: Mesa redonda.

- Medidas: 100cm de diámetro x 75cm de altura.
- Tapa realizada en placa de aglomerado melamínico de 25mm, color blanco, con canto ABS 2mm a tono.
- Base compuesta por pata metálica, realizada en caño pinado con pintura en polvo epoxi color aluminio. Con anclaje superior y base contrapesada

RENLÓN 1, ITEM 1.11: Armario

- Medidas: 90cm de ancho x 45cm de profundidad x 82cm altura.
- Con 1 estante interno regulable en altura.
- Con 2 puertas batientes.
- TOP (techo) y estante en melamina 25mm. Laterales, fondo, puertas y piso melamina 18mm. Cantos ABS a tono.
- Herrajes de unión ocultos, de ensamble rápido. Sin tornillos a la vista.
- Bisagras con cierre automático.
- Con cerradura y dos juegos de llave.
- Tiradores de metálicos con bordes redondeados, pintados con pintura epoxi color gris aluminio.

RENLÓN 1, ITEM 1.12: Armario 96cm de ancho x 40,5cm de profundidad x 165cm altura.

FICHERO DOBLE PARA CARPETAS COLGANTES.

- Medidas: 90cm de ancho x 45cm de profundidad x 131cm altura.
- Con 4 cajones dobles para carpetas colgantes. Con fondo. Con guías telescópicas.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

- TOP (techo) melamina 25mm. Laterales, fondo, frente de cajones y piso melamina 18mm. Cantos ABS a tono.
- Herrajes de unión ocultos, de ensamble rápido. Sin tornillos a la vista.
- Con cerradura centralizada y dos juegos de llave.
- Tiradores de metálicos con bordes redondeados, pintados con pintura epoxi color gris aluminio.

REGLÓN 2, ITEM 2.1: Sillón gerencial Nivel 1.

- Silla ejecutiva tapizada en eco cuero color negro de primera calidad, asiento y respaldo alto, en eco cuero, con apoyabrazos.
- Base giratoria estrella metálica cromada de 5 ruedas.
- Mecanismo de regulación de altura a gas, reclinado con sistema excéntrico con manija regulable de tensión y trabamiento de en dos posiciones.
- Con apoyabrazos fijos con estructura metálica cromada.
- Con tapizado superior en simil cuero, idem resto del tapizado. Establecido el asiento y el respaldo por medio de tornillos métricos.
- Sistema de unión con el respaldo, a través de la hoja de acero con acabado epoxi en polvo de la pintura.
- Interior de espuma de poliuretano anatómica, 45mm de espesor, con densidad D40, pegada en el caparazón, con borde ligeramente curvado para evitar obstrucciones en el torrente sanguíneo.
- Forro de cuero.
- Mecanismo de Reclinables mecanismo a través del sistema sincrónico en proporción de 2:1 compuesto de cuerpo de aluminio inyectado con anti-corrosivo y anti-moho por el fosfatado y pintura en polvo de color negro
- Sistema de reclinación con eje horizontal, el bloqueo de todos los tapizados en cinco posiciones y el sistema de liberación del tipo de motor antipánico.
- Sistema de regulación de la de presión de la reclinación a través de mando, el ajuste neumático de altura del asiento, e individual para impulsar la regulación y la fijación del respaldo inyectado en polipropileno 100% reciclable.
- Rotación de doble vuelta 60mm de diámetro hecha de poliamida 6,6 mm con la banda de rodadura de poliuretano inyectado eje 3mm de espesor apoyado en rodamiento de bolas de acero.
- Medidas
- Asiento: Ancho 0,50 m Espesor 0,10 m Prof. 0,52 m
- Altura (del piso al asiento): Min. 0,47 m, Max. 0,57 m.
- Altura (del piso al apoyabrazo): Min. 0,72 m, Max. 0,82 m
- Altura total (del piso al respaldo): Min. 1,08 m, Max. 1,18 m.
- Respaldo: Alto 0,71 m., Ancho 0,48 m, Espesor 0,13 m
- Apoyabrazos: 0,48 m de largo, 0,28 m del asiento hasta apoyabrazo
- Los sillones deberán tener certificado de ergonometría del INTI, correspondiendo al “TIPO B” en la clasificación de la norma EN 1331-1.

RENLÓN 2, ITEM 2.2: Silla Ejecutiva Nivel 1.

- Silla Ergonómica con respaldo alto, tapizado con eco-cuero color blanco.
- Regulación neumática en altura / rotación 360 grados / Sistema basculante debajo del asiento
- Ruedas plásticas de alta densidad
- Estructura metálica fabricada en aluminio de fundición cromado con apoyabrazos de acero cromado fijos con detalles de eco cuero
- Respaldo con costuras rayadas en todo el asiento dando textura de relieve
- Base giratoria con apoyo de 5 rayos en forma de estrella, metálica cromada con terminaciones redondeadas. Con ruedas dobles de 60mm de diámetro con perno de presión de hierro.
- Base neumática (pistón neumático cromado certificado internacional DIN 4550 CLASS 3, ensayo contra explosión y pérdida de aceite regulable en altura y basculante.
- Los sillones deberán tener certificado de ergonométrica del INTI, correspondiendo al “TIPO B” en la clasificación de la norma EN 1331-1.

RENLÓN 2, ITEM 2.3: Silla Ergonómica Operativa.

- Silla giratoria con ruedas y apoya brazos. Asiento y respaldo color a designar.
- Apoyabrazos regulables por botón en varias posiciones de altura con almohadilla PU negro.
- Tapizado de respaldo ventilado del tipo red resistente y de larga duración.
- Asiento ergonómico, tapizado en tela respirable, antialérgica, anti bacterial, color negro.
- Base giratoria, apoyo de cinco rayos en forma de estrella, realizada en PVC color negro y con ruedas dobles de 60mm de diámetro con perno de presión de hierro.
- Reclinación del respaldo mediante sistema que permita trabar en más de una posición.
- Base neumática (pistón neumático cromado certificado internacional DIN 4550 CLASS 3, ensayo contra explosión y pérdida de aceite regulable en altura y basculante.
- Tipo de ajuste en altura de la silla, respaldo de posición ajustable
- Capacidad de carga mínima 130 kilogramos hasta 150 kilogramos.
- Asiento en espuma ergonómica con densidad mínima de 20 x 140 de firmeza, con retardante de fuego con interior del asiento fabricado en madera multilaminada.
- Espaldar de cobertura alta (dorso lumbar). La región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. Espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana de malla negra con marco rígido negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 centímetros), profundidad e inclinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15°, pero debe mantener el ángulo de 90 ° cuando esté fija. Con sistema de rigidez que garantice postura fija del espaldar (sin vaivén) con un ancho del espaldar de no menos de 40 centímetros.
- Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo.



"2020 – Año del General Manuel Belgrano"

Asimismo, se procede a **modificar la fecha límite de presentación de ofertas**, establecida originalmente para el 26 de noviembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESENTACION DE OFERTAS:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6° piso, C.A.B.A. Teléfonos: 6075-7100 internos: 8849/8858/8876/8875	Martes y jueves, hasta el día 1° de diciembre de 2020, 12:30 hs.

MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN