

**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DIRECCION DE COMPRAS  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION:**

<b>TIPO Y CLASE:</b> LICITACIÓN PRIVADA	<b>Nº</b> 16	<b>EJERCICIO:</b> 2022
<b>ETAPA:</b> ETAPA ÚNICA - NACIONAL		
<b>MODALIDAD:</b> SIN MODALIDAD		

**EXPEDIENTE:**0007413/2022

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**  
Revisión, puesta en marcha y servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos que abastecen a la HCDN, con opción a prórroga.

**COSTO DEL PLIEGO:** SIN COSTO.

**VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:**

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podrán consultarse y descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: [www.hcdn.gob.ar](http://www.hcdn.gob.ar) seleccionando Transparencia y a continuación – Compras y Licitaciones.

**PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p><b>Por escrito:</b> Sector: Mesa de entradas – sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A.</p> <p><b>Por correo electrónico:</b> dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar</p>	<p><b>Por escrito:</b> Lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs., hasta el día 12 de DICIEMBRE de 2022</p>

**VISITA:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p>Subdirección de Mantenimiento Coordinar telefónicamente al 6075-0000 Internos 5231/32/33/35</p> <p><b>Correo electrónico:</b> mmolina@hcdn.gob.ar</p>	<p>De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 15 de DICIEMBRE de 2022</p>

**PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
<p>Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A. Teléfonos: 6075-0000 internos: 8849/8858/8876/8875</p>	<p>hasta el día 16 de DICIEMBRE de 2022 – 12.00hs.</p>
	<p><b>Día y Hora de Acto de Apertura</b> El día 16 de DICIEMBRE de 2022 – 12.30hs.</p>

IRENE I. ZARRETO  
D.T.O. MESA DE COMPRAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DIRECCION DE COMPRAS  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION:**

<b>TIPO Y CLASE:</b> LICITACIÓN PRIVADA	<b>Nº</b>	<b>EJERCICIO:</b> 2022
<b>ETAPA:</b> ETAPA ÚNICA - NACIONAL		
<b>MODALIDAD:</b> SIN MODALIDAD		

**EXPEDIENTE:**0007413/2022

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

Revisión, puesta en marcha y servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos que abastecen a la HCDN, con opción a prórroga.

**COSTO DEL PLIEGO:** SIN COSTO.

**VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:**

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podrán consultarse y descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: [www.hcdn.gob.ar](http://www.hcdn.gob.ar) seleccionando Transparencia y a continuación – Compras y Licitaciones.

**PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p><b>Por escrito:</b> Sector: Mesa de entradas – sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A.</p> <p><b>Por correo electrónico:</b> dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar</p>	<p><b>Por escrito:</b> Lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs., hasta el día de de 2022</p>

**VISITA:**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<p>Subdirección de Mantenimiento Coordinar telefónicamente al 6075-0000 Internos 5231/32/33/35</p> <p><b>Correo electrónico:</b> mmolina@hcdn.gob.ar</p>	<p>De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día ___ de _____ de 2022</p>

**PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:**


Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
<p>Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia Nº 1841, edif. Anexo "C", 6º piso, C.A.B.A. Teléfonos: 6075-0000 internos: 8849/8858/8876/8875</p>	<p>hasta el día de de 2022 – hs.</p>
	<p><b>Día y Hora de Acto de Apertura</b></p>
	<p>El día de de 2022 – hs.</p>

  
 IRENE BARRETO  
 DTG. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION


1  
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA



*"2022 Las Malvinas son argentinas"*



# **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (P.B.C.P.)**

  
IRENE I. BARRETO  
D.T.O. MESA DE TRABAJO Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Artículo 1º. OBJETO:**

Revisión, puesta en marcha y servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos que abastecen a la HCDN, con opción a prórroga.

**Artículo 2º. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitación Privada de etapa única - Nacional, con encuadre legal en el artículo 9º, inciso y apartados 1, a); 2, b); 3, a) y c) y 6, b) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

**Artículo 3º. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRORROGA:**

En forma previa al comienzo del plazo de prestación del servicio, quien resulte adjudicatario deberá presentar ante la Dirección de Higiene y Seguridad del organismo, la totalidad de la documentación requerida en el Anexo V – "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA", dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la suscripción y retiro formal de la Orden de Compra.

Toda la documentación deberá ser presentada con carácter obligatorio. La falta de presentación, falsedad en su contenido o presentación incompleta generará la imposibilidad de iniciar la entrega o desarrollo de las tareas que son objeto de la presente contratación y por consiguiente dará lugar al inicio de las acciones tendientes a la rescisión del contrato.

Una vez analizada y aprobada la documentación, la citada Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo emitirá una constancia que acredite su cumplimiento y comunicará la misma al adjudicatario y al área requirente.

**Mail de contacto:** [higiene.dhst@hcdn.gob.ar](mailto:higiene.dhst@hcdn.gob.ar) / teléfono: 6075-2214/2245.

**Plazo de prestación del servicio:**

**Renglones N° 1, 3, 5 y 7:**

Puesta en marcha: La revisión y puesta en marcha de los grupos electrógenos deberá encontrarse terminada en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Servicios, que será suscripta dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación de la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad emitida por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

**Renglones N° 2, 4, 6 y 8:**

Mantenimiento preventivo trimestral: El plazo de prestación del servicio será por DOCE (12) meses y tendrá una frecuencia trimestral en CUATRO (4) bloques de TRES meses, comenzando desde la firma de la segunda Acta de Inicio de Servicios, que será suscripta dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir el cumplimiento de la prestación de los renglones N° 1, 3, 5 y 7, respectivamente, y siempre que se

encuentre vigente la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad emitida por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Atento a la naturaleza del servicio requerido, éste se prestará entre los días 1 y 10 del segundo mes correspondiente a cada bloque. No obstante, podría ser que por cuestiones pertinentes a la labor de la HCDN se deba pactar, de común acuerdo, una fecha distinta a la establecida.

**Lugar de entrega:** El servicio se prestará en el edificio de Palacio Legislativo sito en Av. Rivadavia N°1864, en el Anexo "A" sito en Riobamba N°25, en la Dirección de Diputados Televisión de la HCDN sita en la calle Bme. Mitre N°1864 y en el Anexo C, sito en Bmé mitre 1870, previa coordinación con la Subdirección de Mantenimiento al teléfono 6075-0000, internos 5231/5232/5233/5235.

#### **PRÓRROGA**

Se prevé la opción de prórroga por DOCE (12) meses del servicio a favor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, inciso f) del Reglamento aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/18.

#### **Artículo 4º. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:**

##### **Vista / Descarga de Pliegos**

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN ([www.hcdn.gob.ar](http://www.hcdn.gob.ar)). Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail [dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar](mailto:dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar) los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.

**La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.**

##### **Novedades**

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales oferentes visitar el link:

[http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral\\_admin\\_ctble/dr\\_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp](http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp)

#### **Artículo 5º. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:**

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a esos fines, la que deberán declarar, sin excepción, en la planilla o formulario de cotización al momento de constituir de su oferta.

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la H.C.D.N. a la dirección de correo electrónico constituida se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una dirección de correo electrónico errónea o se detectara algún inconveniente con la misma, se tendrán por válidas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de datos administradas por la H.C.D.N.

**Artículo 6º. VISITA PREVIA**

Los interesados deberán llevar a cabo una visita previa a efectos de verificar el estado de los equipos objeto de la prestación del servicio, hasta 1 (un) día hábil antes de la fecha fijada para el acto de apertura.

La visita deberá acordarse previamente con el personal técnico de la Subdirección de Mantenimiento, en los siguientes teléfonos: (011) 6075-0000, internos 5231/5232/5233/5235. Al finalizar la misma, los interesados recibirán una "CONSTANCIA DE VISITA", que será completada y firmada por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditación.

Se considerará que en su visita el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran los equipos, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias y que, por lo tanto, su oferta incluye todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del objeto de la contratación, aunque éstas no se mencionen expresamente en el pliego.

**La "CONSTANCIA DE VISITA" deberá ser presentada conjuntamente con la oferta. La falta de realización de la visita previa será causal de desestimación de la oferta.**

**Artículo 7º. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:**

El plazo límite para recibir consultas se encuentra establecido en la carátula del presente Pliego.

En virtud de lo dispuesto en el punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se establece que el plazo límite para emitir circulares será hasta DOS (2) días hábiles anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas.

**Artículo 8º. GARANTÍAS:**


Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios deberán constituir garantías, conforme corresponda:

**a) Garantía de mantenimiento de oferta:**

Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

**b) Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:**

El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato. La garantía deberá constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de la adjudicación.

  
IRENE I. ROGATO  
DTO. MESA DE ENLACE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

**c) Contragarantía:**

El adjudicatario deberá integrar una contragarantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de las presentes cláusulas particulares.

**Consideraciones generales:**

- Se estará exceptuado de la presentación de garantías cuando el monto resultante para su constitución no fuere superior a PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$ 44.200) conforme lo indicado en el artículo 74, inciso c) del citado Reglamento.

- En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse legalizada por Escribano Público, conforme lo indicado en el artículo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sólo se podrá presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (\$ 176.800). Esta forma de garantía no podrá combinarse con las restantes formas admitidas.

- Cuando la ejecución de la prestación se cumpla dentro del plazo previsto para la integración de la garantía de adjudicación o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrarán exceptuados de su presentación, conforme lo establecido por el inciso e) del artículo 74 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18 – Excepciones a la obligación de presentar garantías.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes contraen la obligación de responder por el importe de las garantías no constituidas, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18, a requerimiento de la H.C.D.N., sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones a la obligación de presentar garantías no incluyen a las contragarantías.

**Devolución de las garantías / renuncia tácita:**

La Dirección de Compras deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los plazos fijados para que retiren las garantías de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantías de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.

b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contragarantías, dentro de los DIEZ (10) días de producida la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de la comunicación que lo informe, implicará la renuncia tácita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantía, procediendo la tesorería del organismo a efectuar las acciones detalladas en el artículo 75 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18, según corresponda.

**Artículo 9º. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:**

**Alcance de las propuestas**

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. MESA DE TRABAJO Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

Las propuestas, conforme el caso, deberán comprender e incluir todo lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquello que, sin estar explícitamente indicado, resultare necesario para la correcta ejecución de la contratación. La oferta contendrá la documentación en la que conste las especificaciones y características técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptará la expresión "Según Pliego" como definición de las propuestas.

**Marcas**

Para el caso en que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, deberá entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderá que es la requerida.

Ante la eventualidad de efectuar trabajos que contemplen cambio de piezas o repuestos, los mismos deberán ser de las mismas características que los reemplazados. En caso que la Adjudicataria proponga marcas distintas a las aquí establecidas, corriendo por su cuenta y a su costa la demostración de su equivalencia y quedando al solo juicio de la Subdirección de Mantenimiento la aceptación de los mismos. La Adjudicataria deberá comunicar con la suficiente antelación, las características del material o repuesto que propone utilizar, a los efectos de su aprobación.

Sin perjuicio de lo anterior, los repuestos provistos deberán cumplir con las normas IRAM o normas internacionales, y aprobados por la Subdirección de Mantenimiento.

**Artículo 10º. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:**

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos a contar desde el día del vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el término de TREINTA (30) días corridos y así sucesivamente.

**Artículo 11º. FORMA DE COTIZACIÓN:**

Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente pliego. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.


Para los casos en que se detectarán errores de cotización, se estará a lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.

**Artículo 12º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación indicada en el **Anexo I – "Datos básicos de los oferentes"** y en el **Anexo II – "Documentación específica de la contratación"**, como así también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

**Artículo 13º. DE LOS OFERENTES:**

- No podrán contratar con la H.C.D.N. las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas

  
IRENE I. [unintelligible]  
D.T.O. MESA DE [unintelligible]  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

**ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL**



*“2022 Las Malvinas son argentinas”*

por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y lo dispuesto en el artículo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. A tales efectos, se procederá a verificar la existencia o no de incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administración Federal en su Resolución N° 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimación de aquellas ofertas que posean deudas.

- Aquellos oferentes que reúnan las condiciones establecidas en la Ley N° 27.437, modificatorias y complementarias, deberán manifestar dicha circunstancia mediante la presentación de una declaración jurada.
- Aquellos oferentes que invoquen la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa o Cooperativa, deberán acompañar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

**PROYECTO DE TRABAJO DE OFERTA:** Junto con su oferta económica, el oferente propondrá un Proyecto de Trabajo de Oferta donde deberá especificar y planificar todas las tareas a realizar por cada ítem que se oferte, estén o no las mismas consideradas en este pliego.

El proyecto de trabajo deberá contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:

- A) Listado de tareas a desarrollar con su respectiva duración y secuencia de las mismas, a lo largo de todo el período de contratación.
- B) Descripción de cómo se deberán desarrollar las tareas de mantenimiento;
- C) Cantidad estimada de operarios necesarios para el correcto cumplimiento de la tarea encomendada.

#### **ANTECEDENTES**

Los oferentes deberán acreditar la realización de no menos de CINCO (5) contratos de naturaleza y complejidad similares a la que se licita. Dichos contratos deberán haber sido ejecutados dentro de los últimos DIEZ (10) años, debiendo respaldar los datos informados con la presentación del detalle de los contratos, órdenes de compra, facturas de pago y número de contacto con persona a contactar de la firma u organismo.

A tales efectos, deberán completar con carácter de declaración jurada la planilla que como Anexo VI – ANTECEDENTES, forma parte integrante del presente pliego.

**IMPORTANTE:** Se evaluarán sólo aquellos antecedentes declarados con la oferta, en la forma establecida en el presente pliego, no admitiéndose presentación de nuevos antecedentes en forma posterior al acto de apertura.

#### **Artículo 14º. CRITERIO DE EVALUACIÓN – SELECCIÓN DE OFERTAS:**

El criterio de evaluación y selección de ofertas será por grupo de renglones:

- **Grupo 1:** Renglones N° 1 y 2.
- **Grupo 2:** Renglones N° 3 y 4.
- **Grupo 3:** Renglones N° 5 y 6.
- **Grupo 4:** Renglones N° 7 y 8.

  
IRENE L. BARRETO  
DTO. MESA DE TRÁMITE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

La preadjudicación recaerá sobre aquellas ofertas que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las más convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente, así como los demás términos de la oferta (artículo 52 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18).

Serán sometidos a evaluación aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la documentación requerida en el Anexo I – "Datos básicos de los oferentes" y en el Anexo II – "Documentación específica de la contratación", como así también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

**Artículo 15º. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:**

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) días a contar desde su firma. Asimismo, será exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento aprobado por Resolución presidencial Nº 1073/18.

Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el artículo 55 del citado Reglamento.

**Artículo 16º. GARANTÍA DE LOS BIENES ENTREGADOS:**

El adjudicatario estará obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demás requerimientos previstos en el pliego de especificaciones técnicas por el plazo de UN (1) año a contar desde que se produzca la recepción definitiva. Dentro del plazo descripto, si se constatará alguna anomalía en los productos, la firma adjudicataria deberá proceder inmediatamente a su reemplazo, sin costo alguno para el organismo.

El plazo genérico de UN (1) año se establece sin perjuicio del plazo mayor de garantía con que pudiesen contar los repuestos a ser provistos.


**Artículo 17º. DE LOS ADJUDICATARIOS**

La Adjudicataria, será la responsable del conocimiento de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución los servicios requeridos en el objeto del presente pliego.

También, tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provisión o trabajo necesario para la correcta realización de las tareas aquí incluidas, estén o no las mismas detalladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y sean requeridas para el óptimo cumplimiento del servicio de mantenimiento. De la misma manera, le corresponderá la provisión de los servicios profesionales, flete, equipos, herramientas, útiles, y todo elemento necesario para efectuar las tareas y servicios detallados, debiendo contemplar en su oferta económica toda otra tarea que fuere necesaria llevar a cabo.

**LIBRO DE COMUNICACIONES**

Previo a dar comienzo a la prestación, la Adjudicataria proveerá 1 (un) libro de comunicaciones, tamaño Nº3, por triplicado, que deberá ser rubricado por la Subdirección de Mantenimiento o área competente.

  
IRENE SARRIETO  
D.T.O. MESA DE TRÁMITE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

En aquel libro se asentarán todas las novedades que surjan de la prestación: observaciones, pedidos de aclaraciones, incumplimientos, fallas y averías en unidades, solicitudes de reparación, etc. La Adjudicataria estará obligada a proveer libros adicionales a medida que los anteriores fueran completados.

Asimismo, se establecerá quién o quiénes representarán a la Subdirección de Mantenimiento y quién o quienes a la Adjudicataria. Los mismos serán los únicos autorizados a firmar el libro. El personal designado como representante del servicio deberá firmar el libro de mención, cuyas anotaciones tendrán carácter de notificación suficiente para la Adjudicataria, obligándose ésta a subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas. Todo lo que se ordene, reclame o informe en el libro será formalmente notificado para ambas partes. Todo lo que no se notifique en el libro carecerá de valor y no será tenido en cuenta ante posibles reclamos. Ante el requerimiento de alguna de las partes, la Adjudicataria y la Subdirección de Mantenimiento están obligados a notificarse en el Libro de Comunicaciones.

Las anotaciones serán rubricadas por un funcionario de la H.C.D.N., y por el representante de la Adjudicataria. La negativa de este último a suscribir el asiento, implicará la presunción de veracidad de los hechos contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso el acta será suscripta por 2 (dos) funcionarios de la H.C.D.N.

En dicho libro, también se fijarán los días de ejecución de servicios y se adjuntará una copia de la Planilla de Inspección con la cual todos los meses se deberá completar las tareas realizadas y de esa manera se podrá certificar el servicio.

**HORARIOS:** Los días y horarios que fueran establecidos para efectuar las tareas de mantenimiento preventivo podrán ser modificados por la H.C.D.N., debiendo comunicarlo por escrito a la Adjudicataria con una anticipación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas. Asimismo, se establece que el cambio de horario en la iniciación y/o terminación de las jornadas de labor como así también el trabajo ejecutado en días no laborables, no implicará bajo ningún concepto pagos de diferencia alguna, cualquiera sea la especialidad de los obreros, encargados, capataces, profesionales, administrativos, etc. que intervengan.

#### **REPRESENTANTE TÉCNICO**

La Adjudicataria estará representada por un Técnico y/o Capataz responsable de las tareas y de la correcta ejecución de los trabajos, aceptado por la Subdirección de Mantenimiento. Si hubiere un cambio, el mismo se deberá notificar en el Libro de Comunicaciones. Todas las instrucciones que dicho representante reciba de la Subdirección de Mantenimiento, serán consideradas como impartidas a la Adjudicataria.

#### **CONTROL DEL SERVICIO**

La Adjudicataria deberá prestar el servicio en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, se efectuarán procedimientos permanentes de control, tales como inspecciones, supervisiones técnicas, encuestas periódicas, y otros procedimientos que a criterio de la H.C.D.N. resulten de aplicación, conforme al Proyecto de Trabajo Ejecutivo y a la Planilla de Inspección. Los resultados que surjan de dichos procedimientos de control servirán como parámetros objetivos para que la H.C.D.N. decida la continuidad o no del servicio.

#### **PROYECTO DE TRABAJO EJECUTIVO**

Al momento de la firma del Acta de Inicio, la Adjudicataria y la Subdirección de Mantenimiento definirán el Proyecto de Trabajo Ejecutivo, basado en el Proyecto de tareas presentado en la oferta, con el detalle

  
IRENE L. [illegible]  
D.T.O. MESA DE [illegible] Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

de las tareas de mantenimiento preventivo a realizar, que será chequeada y firmada por el técnico interviniente.

**CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO**

El servicio será certificado mediante la presentación de la Planilla de Inspección completa luego de haber realizado el mantenimiento. En ella figurarán las tareas realizadas y las observaciones que la Adjudicataria haya realizado, junto con el remito o conforme de servicio del mes correspondiente.

**NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD**

El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Anexo V "Normas de Higiene y Seguridad a cumplir por la Adjudicataria" del presente Pliego.

**PROTECCIONES**

Previo al inicio de cualquier trabajo, se protegerán los elementos que puedan ser dañados por las tareas de mantenimiento a realizar. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones contra el polvo, será suficiente el empleo de mantas de polietileno. No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres y otros similares. En este punto quedarán excluidos todos los elementos necesarios para la debida protección del edificio, de las personas y toda protección que se indique en el transcurso de la ejecución de los trabajos.

**EJECUCIÓN DE LAS TAREAS**


Las mismas no deberán interferir con el normal desarrollo de las tareas del personal de la H.C.D.N., ni afectarán al servicio de suministro eléctrico sin previa autorización de la Subdirección de Mantenimiento. En caso de resultar necesario, la Adjudicataria aumentará la cantidad de personal a solo pedido de la H.C.D.N., y de forma inmediata, para asegurar la calidad del servicio, corriendo por su cuenta y cargo, sin que ello implique en ningún caso una erogación mayor para este organismo.

**IMPORTANTE: GARANTIZAR EL SERVICIO DE MODO PERMANENTE, incluso en el caso en el que se esté realizando el mantenimiento y se corte el suministro eléctrico desde la red, se deberá poner en régimen el equipo, suspendiendo y reprogramado el mantenimiento preventivo.**

**Artículo 18º. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD:**

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecución de la presente contratación, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causídicos si los hubiere.

También mantendrá indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o

  
IRENE CARRERE  
D.T.O. MESA DE TRABAJO Y ARCHIVO  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

necesarios para cumplir con esta cláusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran, así como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasionen al Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en la cotización de la oferta. La Adjudicataria será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causídicos, si los hubiere.

**Artículo 19º. SEGUROS Y LEGISLACIÓN LABORAL:**

El Adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

**a) Seguridad Social:**

El Adjudicatario deberá cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones emergentes de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna con la HCDN. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

**b) Accidentes de trabajo:**

El Adjudicatario será responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratará un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestación médico-farmacéutica y toda otra contingencia y/o prestación contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto máximo fijado por la legislación vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontrare bajo relación de dependencia, éste deberá contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto individual según las normativas vigentes. Este seguro reviste el carácter de principal, cualquier seguro contratado por la HCDN será en exceso y no contribuirá a la cobertura aquí requerida.

**c) Contratación de los Seguros:**

El Adjudicatario deberá contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia deberá abarcar la totalidad del período contractual, e incluir la renovación automática de los mismos hasta la efectiva finalización del contrato, incluidas las prórrogas. La contratación de los seguros aquí referidos resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad

a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia de su actividad.

Las compañías aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente Pliego, deben contar con autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y contar con calificación de riesgo mínima en Categoría "A".

El adjudicatario deberá presentar copia certificada de la Póliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con la nómina del personal interviniente y la constancia del último pago. La H.C.D.N. no autorizará el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

El adjudicatario deberá contemplar en todos los seguros contratados la cláusula de no repetición a favor de la H.C.D.N.

**Artículo 20º. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:**

**a) Higiene y Seguridad:**

El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente con las Normas de Higiene y Seguridad dispuestas para el presente llamado, contenidas en el Anexo V del presente Pliego.

**b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal**

La HCDN no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administración.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas o sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el Adjudicatario deberá tomar seguro por las responsabilidades civiles por daños y perjuicios a terceros o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante correrá por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratación, con carácter previo y por escrito, el adjudicatario deberá solicitar autorización a la HCDN respecto de la incorporación de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho de revocar la autorización concedida cuando lo considerare conveniente para la realización de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratación, el subcontratista se

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratación. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la HCDN respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causídicos que pudieren derivar de aquél. La subcontratación no liberará al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicación, siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste último será solidariamente responsable con aquél. En caso de corroborarse una subcontratación sin autorización, la misma acarreará la rescisión contractual con culpa del adjudicatario.

**Artículo 21º. SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

La H.C.D.N. podrá suspender la ejecución del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensión deberá ser debidamente certificada por la inspección correspondiente con expresa mención del incumplimiento que la genere. En ningún caso, la mencionada suspensión dará lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.), no pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia económica alguna, derivada de la suspensión ordenada en los términos antedichos.

**Artículo 22º. PENALIDADES Y SANCIONES:**

Por observaciones en la prestación y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente contratación los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Título XV del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18, y de aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicación de penalidades y sanciones los días se entenderán corridos.

**Artículo 23º. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:**

**Forma de pago**

**Renglones N° 1, 3, 5 y 7:**

Único pago.

**Renglones N° 2, 4, 6 y 8:**

Se prevén facturaciones trimestrales, previa certificación de servicios.

En todos los casos los pagos operarán dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días, conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.

**A tener en cuenta:** Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario presente ante la Dirección de Tesorería la certificación de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta.

Podrá optar por alguna de las siguientes formas:

a) de manera presencial: en Avenida Rivadavia 1864, PB del Palacio Legislativo, CABA.

b) de manera informática: por Correo electrónico a [mgoldberg@hcdn.gob.ar](mailto:mgoldberg@hcdn.gob.ar)

#### Facturación

A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, se deberá considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas serán C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN – Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N°: 30-53421333-2.

Podrá optar por alguna de las siguientes formas de presentación:

- De manera presencial: ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la Subdirección de Administración de la Dirección de Administración de la Dirección General Administrativo Contable de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN sita en calle Riobamba N° 25, piso 6º, anexo C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 6075-4850/4863. Deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 68 del Reglamento. La Dirección General Administrativo Contable podrá modificar la condición de pago establecida cuando medien razones que así lo justifiquen.
- De manera informática: conforme lo establecido por la Resolución General N° 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), se informa que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de correo electrónico: [meda.dgac@hcdn.gov.ar](mailto:meda.dgac@hcdn.gov.ar) para la recepción de facturas del tipo electrónico.

#### Artículo 24º. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor. Asimismo, tampoco podrá efectuar ningún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin contar con la autorización previa y por escrito de la H.C.D.N., si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

#### Artículo 25º. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratación se regirá por las disposiciones del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorios y complementarios; por el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por DSAD N° 354/18; y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos del presente llamado.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales oferentes en el siguiente link:


[http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral\\_admin\\_ctble/dr\\_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp](http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp)

  
IREM BARRERO  
DTC. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN






"2022 Las Malvinas son argentinas"



# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (P.E.T.)

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

"2022 Las Malvinas son argentinas"

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

La presente contratación tiene por objeto el servicio de mantenimiento preventivo anual y trimestral de 4 (cuatro) grupos electrógenos que abastecen a la H.C.D.N. ante eventuales fallas en el suministro eléctrico en el edificio del Palacio y anexos. Las acciones a realizar se proponen y describen en el siguiente pliego.

RENLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Palacio Legislativo
2	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Palacio Legislativo, por el término de DOCE (12) meses.
3	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Anexo "A"
4	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Anexo "A", por el término de DOCE (12) meses.
5	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno de la Dirección Diputados Televisión
6	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno de la Dirección Diputados Televisión, por el término de DOCE (12) meses.
7	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Anexo "C"
8	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Anexo "C", por el término de DOCE (12) meses.

**CONSIDERACIONES GENERALES**

Servicio de Guardia: La Adjudicataria deberá brindar un servicio de guardia las veinticuatro (24) horas del día, incluyendo días inhábiles, para la atención de casos particulares que requieran urgencia o fallas en el funcionamiento del grupo electrógeno. En estos casos, personal de la empresa deberá acudir a la H.C.D.N. en un plazo máximo de DOS (2) horas para resolver el incidente y/o presentar su reparación cuando el desperfecto exceda los términos de la presente contratación.

La misma deberá suministrar un contacto telefónico y de correo electrónico como medio de comunicación.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS:**

- Luego de cada visita, la Adjudicataria deberá presentar la Planilla de Inspección de cada equipo y firmada por el Representante de la empresa y personal de Subdirección de

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

Mantenimiento, donde figure cada una de las tareas realizadas y observaciones que tenga de los equipos.

- En caso de ser necesaria la realización de algún trabajo no especificado en el presente pliego, como así también la compra de algún repuesto original (según corresponda), la adjudicataria deberá realizar un presupuesto independiente que pondrá en conocimiento de la Subdirección de Mantenimiento, quien, de considerarlo, dará tratamiento al mismo sin vinculación alguna con el presente llamado.
- El listado de las tareas a continuación detalladas son las mínimas, pudiendo el oferente proponer otras tareas que crea necesarias para un correcto mantenimiento y servicio.

### REGLÓN 1

#### REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL PALACIO LEGISLATIVO


- Equipo marca KOHLER de 313 KVA, motor diésel DETROIT serie 92 modelo 250 ROZD.
- Ubicación: Planta Baja del Palacio, bajo la explanada de la entrada principal de la calle Entre Ríos.

#### DESCRIPCIÓN DE TAREAS

##### *Grupo Electrónico en General:*

- Inspección general del equipo por desgaste, vibraciones, ruidos extraños, pérdidas de fluidos y todo aquello inherente al funcionamiento del mismo.
- Provisión y recambio de dos baterías, 2 x 12V 120Ah. (Se deberán proveer primeras marcas aprobadas previamente por la Subdirección de Mantenimiento).
- Verificar los pares de apriete.
- Verificar el estado de las conexiones de los equipos eléctricos.
- Revisar el ánodo de zinc por corrosión (recambio en caso de ser necesario).
- Limpiar los relés y contactores con aire comprimido.
- Inspeccionar lámparas, fusibles, interruptores y de control de alarmas.
- Ajustar y calibrar la llave principal termomagnética (llave termomagnética EMA Z500, 500 Amp.).
- Limpiar conductos de aire y del intercambiador de calor.
- Revisar funcionamiento del instrumental.
- Limpieza general del tanque de combustible de 1100 litros.
- Reparar y repintar sectores comprometidos con óxido del Grupo Electrónico. (Se deberán utilizar pinturas de primera calidad, previa aprobación de la Inspección de Obra).

##### *Motor del Grupo Electrónico:*

  
IRENE LABARETO  
D.T.O. MESA DE TRÁMITE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Cambiar filtro de combustible según especificación del fabricante del equipo (DONALDSON P556915).
- Cambiar filtro de aceite según especificación del fabricante del equipo (DONALDSON P551670).
- Cambiar filtro de aire según especificaciones del fabricante del equipo (Air Cleaner ECO-II13.5X18CG)
- Cambiar la totalidad del aceite por nuevo según especificaciones del fabricante del equipo (MIL-L2104D o equivalente (MOBIL OIL MOBIL DELVAC 1310; QUAKER STATE Q.S. HDX SERIE III SAE 10W; EXXON ESSOLUBLE D-3 SAE 10W; SHELL RIMULA X AM SAE 10W)
- Cambiar la totalidad del líquido refrigerante, limpieza del sistema de refrigeración (Refrigerante: Agua destilada + Perry LP-20 o equivalente (Sy-Coll; Lubercool; Nalcool 2000; Norman Chemicals C15).
- Provisión y recambio de todas las mangueras del circuito de refrigeración. Ajuste o recambio de abrazaderas correspondientes (Presión media de trabajo 50-70 psi, Máxima Temperatura de trabajo 120°C).
- Inspeccionar y limpiar: tuberías, válvula solenoide, bombas y del circuito de combustible.
- Provisión y recambio de todas las mangueras del circuito de combustible. Ajuste o recambio de abrazaderas correspondientes (Presión media de trabajo 50-70 psi).
- Revisar la bomba de agua.
- Inspeccionar y ajustar correas.
- Revisar el estado de las correas del alternador y del ventilador.
- Engrasar juntas de conexión.
- Inspeccionar juego de válvulas.
- Revisar calentadores y/o sistema de precalentamiento para generar presión.
- Revisar y reparar sistema de PreCaldeo original del motor. (Block Heater 600W).
- Inspeccionar arrancador.
- Reajustar pernos y tuercas del motor.
- Limpiar tobera de inyección.
- Revisar inyectores, limpieza y calibración.
- Inspeccionar turbocompresor.
- Inspeccionar posibles fugas y del estado de la aislación, como los soportes, ganchos y los conectores.
- Lavar el radiador con desengrasante y sistema de limpieza a vapor.

*Sistema eléctrico:*

- Revisar el estado general del sistema.
- Revisar funcionamiento del cargador de baterías (MEGARED PCM-2024).

- Verificar los pares de apriete.
- Verificar las distintas conexiones eléctricas de la instalación en general.
- Engrasar rodamientos.
- Revisar lámparas, fusibles, interruptores y el control de alarmas.

*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

**REGLÓN 2**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL PALACIO LEGISLATIVO, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES**

**DESCRIPCIÓN DE TAREAS**

- Revisar tensión de baterías
- Revisar tensión carga de baterías
- Inspeccionar nivel líquido anticongelante
- Inspeccionar pérdida de agua/aceite
- Verificar el encendido manual s/ carga
- Verificar el encendido automático c/carga
- Revisar transferencia automática
- Controlar ruidos y vibraciones
- Verificar tensión RST (V)
- Verificar Frecuencia (HZ)
- Revisar funcionamiento Wattímetro/ Amperímetro
- Controlar Temperatura Agua/ Presión aceite
- Verificar parada manual
- Verificar parada automática

*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

### REGLÓN 3

#### REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL ANEXO "A"

- Equipo SERVAS de 500 KVA, motor diésel VOLVO PENTA TAD1641GE, operador de control y transferencia automática: INTELILITE AMF 25.
- Ubicación: 1er SS del anexo A, Rivadavia 1841.

#### DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

##### *Grupo Electrónico en General:*

- Inspección general del equipo por desgaste, vibraciones, ruidos extraños, pérdidas de fluidos y todo aquello inherente al funcionamiento del mismo.
- Verificar los pares de apriete.
- Verificar el estado de las conexiones de los equipos eléctricos.
- Revisar ánodo de zinc por corrosión (recambio en caso de ser necesario).
- Limpieza de relés y contactores con aire comprimido
- Controlar el correcto funcionamiento de instrumental (indicadores digitales y alarmas).
- Inspeccionar la totalidad del sistema de encendido del equipo.
- Reparar y repintar sectores comprometidos con óxido del Grupo Electrónico (Se deberán utilizar pinturas de primera calidad, previa aprobación de la Inspección de Obra).

##### *Motor:*

- Cambiar aceite del motor y filtros/filtro bypass según especificaciones del fabricante.
- Cambiar filtros de combustible según especificación del fabricante del equipo.
- Cambiar filtro de aceite según especificación del fabricante del equipo.
- Cambiar filtro de aire según especificaciones del fabricante del equipo.
- Controlar nivel de líquido refrigerante y mezcla anticongelante (completar si es necesario con el líquido especificado por el fabricante).
- Controlar correas, tensores y accesorios (realizar ajustes en caso de ser necesario)
- Añadir grasa a las juntas de conexión.
- Inspeccionar juego de válvulas.
- Comprobar sistema de precaldeo.
- Descarga del agua del depósito de combustible.
- Inspeccionar arrancador.
- Reajustar pernos y tuercas del motor.
- Limpiar tobera de inyección.

"2022 Las Malvinas son argentinas"

- Revisar inyectores, limpieza y calibración.
- Inspeccionar el turbocompresor.

*Sistema eléctrico:*

- Revisión general del estado del sistema.
- Revisar el funcionamiento del cargador de baterías.
- Verificar los pares de apriete
- Revisar nivel del electrolito y de carga de las baterías.
- Limpiar las baterías y de los bornes de posible corrosión.
- Verificar las distintas conexiones eléctricas de la instalación en general.
- Engrasar los rodamientos.
- Revisar lámparas, fusibles, interruptores y el control de alarmas.

*Puesta en marcha:*


- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

**REGLÓN 4**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL ANEXO "A", POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.**

**DESCRIPCIÓN DE TAREAS:**

- Revisar tensión de baterías
- Revisar tensión carga de baterías
- Inspeccionar nivel líquido anticongelante
- Inspeccionar pérdida de agua/aceite
- Verificar el encendido manual s/ carga
- Verificar el encendido automático c/carga
- Revisar transferencia automática
- Controlar ruidos y vibraciones
- Verificar tensión RST (V)
- Verificar Frecuencia (HZ)
- Revisar funcionamiento Wattímetro/ Amperímetro

  
IRENE MESA  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Controlar Temperatura Agua/ Presión aceite
- Verificar parada manual
- Verificar para automática

*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

## RENGLÓN 5

### REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA DIRECCIÓN DIPUTADOS

#### TELEVISIÓN

- MODELO: Equipo TX D 275 VOLVO de 275 KVA, motor diésel VOLVO PENTA TAD734GE
- Ubicación: 1er SS del anexo C, Bmé Mitre 1864

#### DESCRIPCIÓN DE TAREAS

*Grupo Electrónico en General:*

- Inspección general del equipo por desgaste, vibraciones, ruidos extraños, pérdidas de fluidos y todo aquello inherente al funcionamiento del mismo.
- Verificar los pares de apriete.
- Verificar el estado de las conexiones de los equipos eléctricos.
- Revisar el ánodo de zinc por corrosión (recambio en caso de ser necesario).
- Limpiar los relés y contactores con aire comprimido.
- Controlar correcto funcionamiento de instrumental (indicadores digitales y alarmas).
- Drenaje del agua del sistema de escape.
- Poner en funcionamiento el sistema de transferencia automática.
- Inspección total del sistema de encendido del equipo.
- Reparar y repintar sectores comprometidos con óxido del Grupo Electrónico (Se deberán utilizar pinturas de primera calidad, previa aprobación de la Inspección de Obra).

*Motor:*

- Cambiar aceite del motor y filtros/filtro bypass según especificaciones del fabricante.
- Cambiar filtros de combustible según especificación del fabricante del equipo.
- Cambiar filtro de aceite según especificación del fabricante del equipo.

  
RENGLÓN 5  
DIPUTADOS ARGENTINA  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

23  
**ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN**



*"2022 Las Malvinas son argentinas"*


- Cambiar filtro de aire según especificaciones del fabricante del equipo.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante y mezcla anticongelante (completar si es necesario con el líquido especificado por el fabricante).
- Cambiar el aceite de la caja de engranajes, según especificaciones del fabricante.
- Controlar correas, tensores y accesorios (realizar ajustes en caso de ser necesario)
- Revisar el estado del radiador.
- Añadir grasa a las juntas de conexión.
- Inspeccionar juego de válvulas.
- Comprobar el sistema de precalentamiento.
- Descarga del agua del depósito de combustible.
- Inspeccionar arrancador.
- Reajustar pernos y tuercas del motor.
- Limpiar tobera de inyección.
- Revisar inyectores, limpieza y calibración.
- Inspeccionar el turbocompresor.
- Controlar mangueras y soportes.
- Proveer líquido refrigerante VOLVO PENTA según especificaciones del fabricante.

*Sistema eléctrico:*

- Revisión general del estado del sistema.
- Revisar el funcionamiento del cargador de baterías y del electrolito.
- Verificar los pares de apriete
- Revisar nivel del electrolito y de carga de las baterías.
- Limpiar las baterías y de los bornes de posible corrosión.
- Verificar las distintas conexiones eléctricas de la instalación en general.
- Engrase de rodamientos.
- Revisar lámparas, fusibles, interruptores y el control de alarmas.

*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

  
IRENE BARRETO  
DTO. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

"2022 Las Malvinas son argentinas"

## **REGLÓN 6**

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA DIRECCIÓN DIPUTADOS TELEVISIÓN, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.**

#### **DESCRIPCIÓN DE TAREAS**

- Revisar tensión de baterías
- Revisar tensión carga de baterías
- Inspeccionar nivel líquido anticongelante
- Inspeccionar perdida de agua/aceite
- Verificar el encendido manual s/ carga
- Verificar el encendido automático c/carga
- Revisar transferencia automática
- Controlar ruidos y vibraciones
- Verificar tensión RST (V)
- Verificar Frecuencia (HZ)
- Revisar funcionamiento Wattímetro/ Amperímetro
- Controlar Temperatura Agua/ Presión aceite
- Verificar parada manual
- Verificar para automática

#### *Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

## **REGLÓN 7**

### **REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL ANEXO "C"**

- MODELO: Equipo FENK de 200 KVA, motor diésel IVECO F4HE0685A F100
- Ubicación: 1er SS del anexo C, Bmé. Mitre 1864

#### **DESCRIPCIÓN DE TAREAS**

##### *Grupo Electrónico en General:*

- Inspección general del equipo por desgaste, vibraciones, ruidos extraños, pérdidas de fluidos y todo aquello inherente al funcionamiento del mismo.

  
IRENE BARRETO  
DTU. MESA DE SERVIDICIO Y ARCHIVO  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA RACIÓ

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*


- Verificar los pares de apriete.
- Verificar el estado de las conexiones de los equipos eléctricos.
- Revisar ánodo de zinc por corrosión (recambio en caso de ser necesario).
- Limpiar los relés y contactores con aire comprimido
- Controlar el correcto funcionamiento de instrumental (indicadores digitales y alarmas).
- Revisar estado y funcionamiento de conductos de escape.
- Poner en funcionamiento el sistema de transferencia automática.
- Inspección total del sistema de encendido del equipo.

*Motor:*

- Cambiar aceite del motor y filtros/filtro bypass según especificaciones del fabricante.
- Cambiar filtros de combustible según especificación del fabricante del equipo.
- Cambiar filtro de aceite según especificación del fabricante del equipo.
- Cambiar filtro de aire según especificaciones del fabricante del equipo.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante y mezcla anticongelante (completar si es necesario con el líquido especificado por el fabricante).
- Cambiar el aceite de la caja de engranajes, según especificaciones del fabricante.
- Limpiar la bomba de combustible.
- Controlar correas, tensores y accesorios (realizar ajustes en caso de ser necesario)
- Añadir grasa a las juntas de conexión.
- Inspeccionar juego de válvulas.
- Comprobar sistema de precalentamiento.
- Descarga del agua del depósito de combustible.
- Inspeccionar arrancador.
- Reajustar pernos y tuercas del motor.
- Limpiar tobera de inyección.
- Revisar inyectores, limpieza y calibración.
- Inspeccionar el turbocompresor.

*Sistema eléctrico:*

- Revisión general del estado del sistema.
- Revisar el funcionamiento del cargador de baterías.
- Verificar los pares de apriete.
- Reemplazar batería por otra de las mismas características que la existente (siempre

  
IRENE BERRETO  
D.T.O. MESA DE TRABAJO Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

utilizando primeras marcas aprobadas previamente por la Subdirección de Mantenimiento).

- Verificar las distintas conexiones eléctricas de la instalación en general.
- Engrasar rodamientos.
- Revisar lámparas, fusibles, interruptores y el control de alarmas.

*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.
- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

#### **REGLÓN 8**


#### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL ANEXO "C", POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.**

#### **DESCRIPCIÓN DE TAREAS**

- Revisar tensión de baterías
- Revisar tensión carga de baterías
- Inspeccionar nivel líquido anticongelante
- Inspeccionar pérdida de agua/aceite
- Verificar el encendido manual s/ carga
- Verificar el encendido automático c/carga
- Revisar transferencia automática
- Controlar ruidos y vibraciones
- Verificar tensión RST (V)
- Verificar Frecuencia (HZ)
- Revisar funcionamiento Wattímetro/ Amperímetro
- Controlar Temperatura Agua/ Presión aceite
- Verificar parada manual
- Verificar para automática


*Puesta en marcha:*

- Puesta en marcha del grupo electrógeno con supervisión de un técnico de la Subdirección de Mantenimiento y la Inspección de Obra.

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENCUADRE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*


- Puesta en marcha del grupo electrógeno con prueba de funcionamiento de tablero de transferencia, parada automática y prueba de carga previo acuerdo con la Inspección de Obra.

  
IRENE L. BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENLACE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

"2022 Las Malvinas son argentinas"

# ANEXO I

## DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE

  
IRENE BARRETO  
D/O. MESA DE ENLACE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Los oferentes que participen del presente procedimiento de selección deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

**Aquellos oferentes que se encuentren incorporados al Registro de Proveedores de la HCDN con estado vigente, se encontrarán exceptuados de la presentación de la documentación detallada en el presente Anexo.**

**A tener en cuenta:** Las copias de escrituras, actas, poderes y similares, deberán encontrarse legalizadas por escribano público.

**Datos básicos según el tipo de personería**

**a) Personas humanas:**

- I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
- II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

**b) Personas jurídicas:**

- I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.
- II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

**c) Cooperativas, mutuales y otros:**

- I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.
- II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.
- III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

**d) Uniones Transitorias (UT):**

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT deberán presentar lo siguiente:

**Con la presentación de la oferta:**

- I) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
- II) Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
  - II.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
  - II.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
  - II.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

II.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

II.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

III) La documentación solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos básicos según el tipo de personería del presente anexo, deberá ser presentada individualmente por cada uno de los integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos.

**En caso de resultar adjudicataria:**

- I) Contrato de constitución de la UT debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

**INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA HCDN:**

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha lanzado su nuevo Sistema de Proveedores, una plataforma digital a través de la cual se realiza el alta como proveedores de la HCDN.

**BENEFICIOS DE LA INCORPORACIÓN AL REGISTRO:**

- Simplificación de los procesos de contratación;
- Carga de documentación más ágil y dinámica;
- Menor documentación a presentar en ofertas;

Para acceder al sistema y **crear un usuario** deberá ingresar a:

<https://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/>

Para acceder al **manual de uso del sistema** deberá ingresar a:

[https://www4.hcdn.gob.ar/newsletter/\\_img/20190415/Guia\\_Proveedores.pdf](https://www4.hcdn.gob.ar/newsletter/_img/20190415/Guia_Proveedores.pdf)



# ANEXO II

## DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONTRATACIÓN

**Documentación relativa a la Propuesta Económica del Oferente:**

- Planilla de Cotización que figura en el Anexo IV

**Documentación específica de la contratación / Declaraciones Juradas y otros:**

- Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Declaración Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la HCDN (Anexo III).
- Constitución de Domicilio: Los oferentes deberán constituir, a todos los efectos relacionados con el presente llamado, domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones Transitorias, deberán constituir un domicilio unificado.
- Constancia de visita, conforme el artículo 6º del PBCP.
- Proyecto de trabajo de oferta, conforme el artículo 12 del PBCP.
- Planilla de antecedentes, conforme el artículo 12 del PBCP (Anexo VI).

**Documentación relativa a la idoneidad técnica del oferente:**

Acreditación de antecedentes: Conforme lo establecido en el artículo 12 del PBCP, Los oferentes deberán acreditar la realización de no menos de CINCO (5) contratos de naturaleza y complejidad similares a la que se licita. Dichos contratos deberán haber sido ejecutados dentro de los últimos DIEZ (10) años, debiendo respaldar los datos informados con la presentación del detalle de los contratos, órdenes de compra, facturas de pago y número de contacto con persona a contactar de la firma u organismo.


A tales efectos, deberán completar con carácter de declaración jurada la planilla que como Anexo VI – ANTECEDENTES, forma parte integrante del presente pliego.

**IMPORTANTE: Se evaluarán sólo aquellos antecedentes declarados con la oferta, en la forma establecida en el presente pliego, no admitiéndose presentación de nuevos antecedentes en forma posterior al acto de apertura.**

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

# ANEXO III

## DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Ciudad de Buenos Aires,

de 2022

Sres.

H. Cámara de Diputados de la Nación

Presente

---

De mi consideración:

Por medio de la presente dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma..... y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, **no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad** para contratar con la H. Cámara de Diputados de la Nación.

**Artículo 34: Personas No Habilitadas**


No podrán contratar con la HCDN:

- a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o judicial competente.
- b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.
- c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
- d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
- e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N° 24.759.
- f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.


FIRMA:

ACLARACIÓN/ SELLO:

  
IRENE I. BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENLACE Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



"2022 Las Malvinas son argentinas"



# ANEXO IV

## PLANILLA DE COTIZACIÓN

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

"2022 Las Malvinas son argentinas"

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

El que suscribe \_\_\_\_\_, con Documento Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_, en nombre y representación de la empresa \_\_\_\_\_, C.U.I.T N° \_\_\_\_\_ con domicilio legal en la calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_, N° de Teléfono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Palacio Legislativo		
2	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Palacio Legislativo, por el término de DOCE (12) meses.		
3	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Anexo "A"		
4	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Anexo "A", por el término de DOCE (12) meses.		
5	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno de la Dirección Diputados Televisión		
6	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno de la Dirección Diputados Televisión, por el término de DOCE (12) meses.		
7	1	Servicio	Revisión y puesta en marcha del grupo electrógeno del Anexo "C"		
8	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo trimestral del grupo electrógeno del Anexo "C", por el término de DOCE (12) meses.		

<b>MONTO TOTAL OFERTADO:</b>	SON PESOS: _____	\$ _____
------------------------------	------------------	----------

EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE \_\_\_\_\_ / ALTERNATIVA \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) indicar con una cruz a cuál corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberán indefectiblemente haber presentado oferta base.

IRENE I. BIZBETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*


**Condiciones de la oferta:**

**Plazo y forma de pago:** Conforme lo dispuesto por el artículo 23° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**Plazo y lugar de ejecución:** Conforme lo dispuesto por el artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**Plazo de Mantenimiento de oferta:** Conforme lo dispuesto por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.


.....  
**FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE**

  
IRENE LANFRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

# ANEXO V

## NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA

  
IRENE I. BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



**NORMAS GERNERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS /  
SUBCONTRATISTAS**

**I- OBJETIVO**

Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los adjudicatarios de la H.C.D.N. en materia de higiene y seguridad en el trabajo, las cuales son de cumplimiento obligatorio, para la ejecución de obras nuevas, adecuación edilicia, refacciones en general, trabajos de mantenimiento, prestación de servicios (software, limpieza, fumigación, internet, agua, etc.), provisión de bienes de consumo y/o maquinarias.

**II- ALCANCE**

La presente normativa será de aplicación a todos los Adjudicatarios, y en su caso, a los Subcontratistas autorizados por la H.C.D.N., que realicen trabajos de obras, presten servicios o provean bienes para la H. Cámara de Diputados de la Nación, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y su personal.

Abarcando desde los requisitos previos a la contratación hasta la determinación y control de las obligaciones a cumplir; ya sea antes, durante y al finalizar la obra, prestación del servicio o provisión del bien.


**III- LEGISLACIÓN**

El adjudicatario o proveedor debe dar cumplimiento a la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el Trabajo, entre otras a:

- Ley Nro. 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario Nro. 351/79, normas complementarias y modificatorias siguientes vigentes.
- Ley Nro. 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decretos Reglamentarios vigentes.
- Decreto Nro. 911/96 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la Construcción.
- Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (S.R.T).
- Ley Nro. 20.744 Ley de contrato de trabajo.

**IV- AUDITORIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

La Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación realizará en forma planificada o aleatoria visitas / inspecciones durante la ejecución de la obra y/o la prestación de servicios. Los desvíos de higiene y seguridad en el trabajo que se constaten serán detallados en la respectiva acta de inspección.

  
IRENE V. BARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

La Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación tiene la facultad de suspender la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio en forma temporaria o permanente, parcial o total hasta que sea corregido el desvío.

Los desvíos que se detectarán en cada inspección se notificarán a la dirección de correo electrónico denunciado por el Adjudicatario en su nota de presentación.

#### V- REUNIONES CON EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL ADJUDICATARIO O PROVEEDOR

Se establecerán reuniones entre la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Cámara de Diputados y el Servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario en forma mensual o cuando resulte necesario para coordinar actividades, analizar y corregir desvíos observados en las diferentes inspecciones.


#### VI- ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO O PROVEEDORES

##### 1- CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE SIEMPRE:

- a) Usar la ropa trabajo, calzado de seguridad, y todos los elementos de protección personal acorde a la tarea que desarrollen.
- b) Realizar las tareas de manera tal de no exponerse al peligro, ni exponer a sus compañeros.
- c) Utilizar cuidadosamente las instalaciones de la H. Cámara de Diputados de la Nación y preservar la higiene de las mismas.
- d) Conocer, informar, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos generales y particulares de seguridad laboral.
- e) Utilizar siempre las herramientas apropiadas para cada tarea, y mantener las mismas en perfecto estado de uso.
- f) Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de almacenamiento de combustibles, despachos de elementos combustibles o en cercanías o próximo a elementos de fácil combustión. En caso de ser necesario realizar tal tipo de trabajos, deberá informar a la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que se acuerden las medidas preventivas adoptar.

#### VII- ORDEN Y LIMPIEZA

- El orden y la limpieza en la actividad que corresponda al objeto contractual, es fundamental y muy necesario, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja en la obra.
- Mantener el área de trabajo ordenada, limpia y prolija, contribuyendo al buen desarrollo de las tareas, haciéndolas más seguras y productivas.

  
IRATZE BARRETO  
DTC. DES. ADM. ENTRADOS Y ARCHIVO  
DIP. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Depositar los desechos, descartes y residuos en recipientes adecuados y claramente identificados. Los residuos orgánicos o especiales deben ser depositados en recipientes que eviten la fuga de líquidos.
- No está permitida la quema general de residuos.
- Los materiales de construcción serán almacenados o ubicados de una manera ordenada, en forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o daño a equipos a causa del desarrollo de la actividad.
- Limpiar los derrames en el momento que se produzcan.
- Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberías extendidas en forma temporal y que cruzan camino o sectores de tránsito, deben estar fuertemente protegidos contra daños y/o colocados en elevaciones según corresponda.
- No se deben obstruir las vías de evacuación, pasillos y escaleras de circulación.
- Todo lo relacionado con el depósito de los desechos, el almacenamiento de los materiales, etc., deberá proceder de acuerdo a lo indicado por el área que tiene el control de la ejecución de la obra, servicio, etc.

#### **Lugar para almuerzo / comidas**


- El adjudicatario, de acuerdo a lo indicado por el área que tiene el control de la ejecución de la obra, servicio, etc., dispondrá de un espacio adecuado para comer, el que deberán mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
- Asimismo, deberán colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida y envases.

#### **Prohibición de fumar y hacer fuego**

- No está permitido realizar fuego ya sea con fines de calefacción o preparación de alimentos, en todo el predio de la obra.
- El incumplimiento de lo estipulado en este apartado, será pasible de sanciones.
- Está prohibido fumar en la obra y en todo el ámbito de la H. Cámara de Diputados de la Nación (ley 26.687).

#### **VIII- RESIDUOS PELIGROSOS**

El adjudicatario o sus subcontratistas, deberán gestionar los residuos peligrosos que se generen durante la actividad desarrollada de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente: Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N°24.051/92); Ley de Residuos Peligrosos de C.A.B.A. (N°2214/07), Decreto de C.A.B.A.

  
IRENE BARRETO  
DIRECCIÓN DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

2020/07; Ley de Residuos Peligrosos de la Prov. de Bs. As. (N°11.720), Decreto de la Prov. de Bs. As. (N°806/97).

Ante la necesidad de realizar consultas sobre el tema deberán dirigirse a la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N.

#### **IX- TABLEROS ELECTRICOS**

Las máquinas eléctricas que utilice el contratista no podrán conectarse a una toma de energía de los edificios de la Cámara de Diputados de la Nación donde se encuentren realizando tareas, sino a través de un tablero eléctrico provisto por el mismo, que cuente con las siguientes características:

- Protección electromagnética acorde a las/s potencia/s a emplear
- Fusibles (preferentemente tipo NH) para la potencia máxima que puede pasar por el tablero.
- Disyuntor diferencial ajustado a una corriente máxima de 30mA que no pueda ser puenteado.
- Descarga a tierra para el tablero y sus tomas.
- Tomas de energía, trifásica y monofásica en cantidad suficiente colocados en el exterior de la caja metálica (sin necesidad de abrir la puerta para conectar una toma de corriente)
- Tapa inferior que impida un contacto accidental al abrir la puerta.

Para conectar el tablero, previamente el adjudicatario debe consultar con la Dirección de Obras y Mantenimiento para que le indique y habilite el lugar específico de donde puede conectar el tablero descripto ut supra.

Asimismo, si el adjudicatario provee mano de obra especializada en electricidad o va realizar cualquier tarea que implique una intervención en las conexiones eléctricas de los edificios de la H. Cámara de Diputados de la Nación deberá también contar con la habilitación y autorización de la Dirección de Obras y Mantenimiento.

#### **X- SEÑALIZACIÓN, VALLADO Y CARTELERIA**

El contratista debe proveer señalización diurna (caballetes, cadenas, vallas, etc.) y señalética adecuada para delimitar el área de trabajo y para alertar acerca de la existencia de peligros de cualquier naturaleza, especialmente agujeros, pozos, excavaciones, cableado eléctrico, circulación de vehículos, etc.

Las señales deben ser claras en su interpretación, legibles a distancia prudencial y deberán expresar la realidad, con el fin de no confundir sobre la advertencia. Deberá retirar la señalización cuando ya no haga falta.

Durante las horas de visibilidad reducida debe acudirse a la señalización con luces fluorescentes.

Las cintas de peligro o precaución no ofrecen una protección física. Las cintas de peligro deben ser rojas y blancas, las de precaución amarillas y negras.

Cuando cualquier trabajo fuera realizado de noche o en el lugar no penetre la luz diurna o donde estuviera oscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, debe proveer la luz artificial suficiente para poder permitir la ejecución de los trabajos en forma eficiente, satisfactoria y segura conforme a la legislación aplicable. En estos lugares se requerirá de luz de emergencia.

Cuando se realicen tareas en altura ya sea con escaleras, andamios, plataformas o equipos de izaje se debe señalar el perímetro para delimitar la circulación peatonal por debajo de la zona de trabajo.

Cuando queden excavaciones o agujeros sin rellenar o retiro de rejillas, etc., se debe señalar con el fin de evitar accidentes utilizando un vallado rígido de protección y señalización

## XI- ILUMINACION

- Las áreas de trabajo y de circulación deben estar suficientemente iluminadas
- Cuando se requiera iluminación artificial en espacios confinados y/o húmedos se utilizará la tensión de seguridad (12/24 volts).
- Si el caso lo requiere, deberá preverse iluminación de emergencia.

## XII- ESCALERAS Y ANDAMIOS

### 1. ESCALERAS

- Las escaleras móviles se deberán usar únicamente para ascenso o descenso, hacia el puesto de trabajo, QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE LAS MISMAS como punto de apoyo para realizar tareas.
- No pueden estar fisuradas, quebradas, empastilladas o con faltante de alguno de sus elementos y accesorios deberán ser sacadas de servicio.
- Con el fin de que no se oculten fisuras o fallas del material, no deben estar pintadas, si es necesario protegerlas deberán utilizarse productos incoloros.
- Deben estar correctamente apoyadas en superficies parejas y firmes y atadas en su parte superior.
- No utilizar los tres últimos peldaños superiores para pararse. Se debe utilizar una escalera de longitud adecuada.
- Deben poseer en sus largueros tacos antideslizantes.
- Cuando se realicen trabajos de electricidad o en proximidades de líneas eléctricas las escaleras serán del tipo dieléctrica.
- NO se utilizará como plataforma de trabajo.
- Las escaleras extensibles deben tener los ganchos de seguridad bien trabados y sus accesorios completos y en buenas condiciones (tacos antideslizantes, roldanas, sogas y trabas)

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Las escaleras del tipo tijeras deberán estar abiertas y el elemento que limite la apertura bien extendido. Apoyadas y niveladas en sus cuatro patas. ESTA PROHIBIDO trabajar sobre los peldaños superiores montados de a caballo.
- No deben dejar objetos o elementos colgados o apoyados en las escaleras.
- Mantenerlas limpias, libre de grasa y barro y almacenarlas en lugares adecuados.
- Las escaleras de una hoja usada como medio de circulación deben sobrepasar en un metro (1 m.) el lugar más alto que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.

## 2. ANDAMIOS

- Serán admitidos andamios de cuerpos metálicos únicamente, de marca, calidad (reconocida y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias).
- Todos los andamios deben satisfacer, entre otras las siguientes condiciones:
  - Rigidez.
  - Resistencia.
  - Estabilidad.
  - Ser apropiado para la tarea a realizar.
  - Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.
  - Asegurar la inmovilidad lateral y vertical.
- Los andamios que se utilicen, deben estar completos. Esto es: plataforma de trabajo en un ancho mínimo de 60 cm, guardapie, baranda intermedia (a 50 cm), baranda superior (a 100cm) y escalera de acceso independiente. La estructura del andamio no debe usarse como escalera.
- Los tablonces que conformen la plataforma de trabajo deben estar amarrados firmemente a la estructura del andamio y de modo tal que no puedan separarse transversalmente ni de su punto de apoyo, ni deslizarse accidentalmente; ningún tablón tendrá un vuelo superior a los 20 cm ni inferior a 10 cm. Serán de 5 cm (2 pulgadas) de espesor y estarán libres de fisuras.
- Los andamios deben estar apoyados sobre base firme y bien nivelados, rigidizados, y si fuera necesario, flechados o amarrados a puntos fijos y seguros para evitar el vuelco.
- El montaje, desarme o modificación será efectuado por personal competente. Los materiales deben movilizarse de manera segura, mediante el uso de cuerdas y recipientes adecuados según sea necesario.
- Los andamios móviles deben tener las ruedas de desplazamiento trabadas para trabajar sobre los mismos. Al desplazarlo, la plataforma debe estar libre de operarios, equipos o herramientas.

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Antes de comenzar los trabajos los andamios deben ser inspeccionados por parte del inspector de la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, a los fines de verificar que todas las partes estén en perfectas condiciones
- No alterar, cortando, perforando soldando, ninguna pieza del andamio como ser cuerpos de andamios, caños, nudos, bases, ruedas, etc.
- No se deberá subir a trabajar sobre barandas o largueros del andamio.
- **Todo andamio que supere los 6 metros de altura, a excepción de los colgantes y suspendidos, debe ser dimensionado sobre la base de cálculos. La memoria técnica de cálculo y los planos de andamio deberán estar realizados y firmados por especialistas en estructura habilitados por el colegio profesional respectivo.**
- Las plataformas que se encuentren situadas a dos metros o más de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, deben contar en todo el perímetro que dé al vacío, con una baranda superior ubicada a un metro (1m) de altura, una baranda intermedia a cincuenta centímetros (50 cm) de altura y un zócalo en contacto con la plataforma.

### 3. PLATAFORMAS DE TRABAJO COLGANTE

- Los andamios colgantes, guindolas y silletas, pendidos de un equipo de izar, y los accesorios para elevación, ya sean manuales o eléctricos deberán inspeccionarse antes de comenzar a utilizarlos por parte del profesional de Higiene y Seguridad del adjudicatario o proveedor, debiendo dejar expresa constancia de dicha inspección.
- El operario debe tener su arnés de seguridad enganchado a una línea de vida individual e independiente de la plataforma de trabajo.

### XIII- RIESGO ELÉCTRICO

- La alimentación de energía eléctrica a las instalaciones y equipos se realizará mediante un tablero que posea las protecciones correspondientes conforme lo descrito en el punto TABLEROS ELÉCTRICOS.
- Los tableros y borneras deben estar cubiertos y cerrados en todos sus lados, para protegerlos de cualquier contacto accidental. Si están ubicados en el exterior serán del tipo intemperie.
- Al finalizar la jornada laboral se deben desconectar máquinas, equipos y tableros. Se arrollarán cables y extensiones.
- Las extensiones de cable deben ser de doble aislación y las conexiones se realizarán mediante fichas normalizadas. Se deben extender por lugares secos, donde no interfieran el paso de vehículos o personas. Se evitará el uso de extensiones arrolladas en carretel o bobina, se

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

extenderán totalmente, o mejor aún, se utilizarán las extensiones de longitud adecuada. Se encuentra prohibido el uso de zapatillas eléctricas.

- Todos los equipos, escaleras, herramientas manuales y elementos de protección personal que se utilizan para realizar trabajos en instalaciones deben ser tipo dieléctrico
- Trabajos en circuitos eléctricos:
  - A. El operario designado para realizar tareas vinculadas con la electricidad debe tener la capacitación y la calificación correspondiente.
  - B. Los trabajos sobre instalaciones eléctricas y equipos se deben realizar sin tensión.
  - C. Toda instalación eléctrica debe considerarse en un principio como energizada hasta tanto no se compruebe la ausencia de tensión.
  - D. Consignar la instalación y tener en cuenta los 5 pasos fundamentales sin obviar ninguno:
    - 1) Corte visible de la alimentación de energía eléctrica.
    - 2) Bloqueo en posición de apertura de los elementos de corte o seccionamiento.
    - 3) Utilización de tarjeta y candado para evitar el accionamiento imprevisto.
    - 4) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias.
    - 5) Señalizar y delimitar la zona de trabajo.
- Distancia de seguridad eléctrica:
  - Para prevenir descargas eléctricas entre líneas o equipos energizados y materiales o herramientas no aisladas, deberán respetarse las distancias de seguridad eléctrica teniendo en cuenta el nivel de tensión presente y las condiciones atmosféricas.
- Está prohibido el uso de zapatillas eléctricas.

#### XIV- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

- Las máquinas, equipos y herramientas deben estar y mantenerse en buenas condiciones de uso. Deben contar con inspección periódica de sus partes, por lo menos quincenalmente, debiendo entregar copia de la constancia de dicha inspección a la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
- Los elementos que presenten alguna deficiencia en su funcionamiento o utilización deben sacarse de servicio hasta su reparación. Se le pondrá un rotulo que diga: "NO USAR".
- Los operarios usarán las herramientas acordes a las capacitaciones recibidas. Cada herramienta está diseñada para realizar un trabajo específico, NO PODRÁ ser utilizada si fue alterada o modificada.
- El trabajador que opere la máquina deberá hacerlo en una posición cómoda y segura.

  
IRENE BARRETO  
D.T.O. NEUTRALIZADORAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- Herramientas de mano:
  - 1) No utilizar herramientas en mal estado (son peligrosas, un martillo que tenga el mango flojo puede ser despedido e impactar contra una persona u objeto, una llave puede zafar generando un movimiento brusco del operario)
  - 2) Está prohibido utilizar herramientas de fabricación casera o de mala calidad.
  - 3) Deben estar en buen estado de conservación, limpias, afiladas y aceitadas.
  - 4) NO someter a las herramientas a un esfuerzo mayor que su capacidad, no se pueden utilizar caños o elementos semejantes para aumentar el brazo de palanca.
  - 5) Deben utilizar un porta-herramientas o morral para transportar las herramientas de mano, o para subir o bajar de escaleras o andamios. No colgarlas del arnés de seguridad, ni transportarlas en los bolsillos.
  
- Herramientas eléctricas y neumáticas:
  - 1) Cuando se repare una máquina o se realice el cambio de accesorios, debe estar desconectada la alimentación eléctrica o neumática de la máquina. Purgar el aire contenido en la manguera.
  - 2) Utilizar las herramientas adecuadas para ajustar o aflojar discos de cortes, mechas, etc.
  - 3) No se deben operar máquinas que no posean las guardas y protecciones correspondientes.
  - 4) Cuando operen taladros eléctricos, sierras circulares, amoladoras, etc., deben ser tomada con ambas manos y en posición firme
  - 5) Mantenerse alerta para soltar el gatillo ante cualquier anomalía
  - 6) Utilizar la ropa ajustada, el pelo recogido y los dedos alejados de las piezas en movimiento. Utilizar un pincel para retirar la viruta.
  - 7) Utilizar los discos de cortes y mechas acorde al material sobre el cual se va a trabajar y a la velocidad de rotación de las máquinas
  - 8) Deben tener la correspondiente puesta a tierra.

#### XV- TRABAJOS EN ALTURA

- Se considerará trabajo en altura a todo aquél que se desarrolle a una altura de dos metros por sobre el nivel de piso o suelo, a más de 1,5 metros de profundidad (pozo, abertura, etc.) o a menos de 3 metros del borde de un foso, barranca, etc.
- Solamente se autorizará el uso de arneses de cuerpo entero. Los mismos deberán tener doble cabo de amarre y los trabajos se realizarán estando el 100 % del tiempo atado quien los ejecute.
- El punto de amarre deberá ser una estructura fija capaz de soportar el peso de una persona.

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

- El cabo de vida se amarrará lo más corto posible, pero de manera que permita la libre movilidad, y se hará en un plano no inferior al de la cabeza del trabajador.
- Toda tarea en altura deberá ser señalizada a nivel de piso.
- La cinta de amarre deberá poseer amortiguador de caídas.
- En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas, los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo independiente de izado. Éstas podrán utilizarse sólo en el caso de que no exista otro método más seguro de realizar los trabajos.

**XVI- TRABAJOS EN CALIENTE**

- Se considerará trabajo en caliente a todo trabajo que genere rozamiento ejemplo: corte con amoladora, soldadura, perforado, etc.
- Antes de realizar cualquier trabajo en caliente se deberá gestionar el correspondiente permiso de trabajo ante la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
- Posteriormente a la realización de la tarea, debe verificarse que no exista metal fundido, recortes calientes o material encendido.
- Se requieren los siguientes requisitos mínimos para este tipo de trabajo:
  - Extintor 10 kg triclase.
  - Manta ignífuga para trabajos de soldadura/ amolado.
  - Áreas limpias de material combustible en el alrededor
  - Vigilancia de fuego 60 minutos luego de terminadas las tareas.

**XVII- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA, BIENES, INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS, ETC.**

- Para la recepción mercaderías, insumos bienes, materiales, repuestos, etc. se deberá coordinar el día y horario con el área que tiene el control de la ejecución de la obra, prestación de servicio, etc.
- Áreas determinadas para tal fin:
  - Edificio Anexo A: ingreso por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de ascensores de personal)
  - Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras
  - Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50


**XVIII- INCUMPLIMIENTO**

  
IRENE SARRETO  
D.T.O. MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTAB.  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos fijados en el presente ya sea en forma parcial o total puede:

- a) No permitir el inicio de las tareas.
- b) La suspensión temporaria / permanente y / o parcial / total de la ejecución de los trabajos.

  
IRENE I. BARRETO  
DFO. MESA DE TRÁFICO Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

*"2022 Las Malvinas son argentinas"*

## FORMULARIO DE DENUNCIA DE DATOS DEL ADJUDICATARIO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días \_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

El que suscribe: \_\_\_\_\_

DNI Nro.: \_\_\_\_\_

En mi carácter de representante legal de la Empresa, por este acto denuncio los siguientes datos:

a) Domicilio legal de la empresa:

\_\_\_\_\_

b) Nro. de CUIL:

\_\_\_\_\_

c) Teléfono:

\_\_\_\_\_

d) Dirección de mail:

\_\_\_\_\_

e) ART donde están afiliados los trabajadores:

\_\_\_\_\_

f) Teléfonos de emergencia de la ART:

\_\_\_\_\_

g) Nombre y Apellido del representante técnico:

\_\_\_\_\_

h) Número de teléfono del representante técnico:

\_\_\_\_\_

i) Nombre y Apellido del profesional en Higiene y Seguridad:

\_\_\_\_\_


j) Número de teléfono del profesional en Higiene y Seguridad:

\_\_\_\_\_

Los datos consignados son correctos, teniendo carácter de DECLARACION JURADA y OBLIGANDOME a informar la modificación de cualquiera de ellos, dentro del plazo de 48 horas hábiles administrativas.

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

  
IRENE LEBARRETO  
INTO. MESA DE DESPACHOS Y ARCHIVO  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

**(F003-A)**

**DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIA Y / O CONTRATADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ÁMBITO DE LA H.C.D.N.**

Empresa:	
Fecha:	
Observaciones:	

N°	Documentación Requerida	SI	No
	Plazo de presentación de la documentación: mínimo 3 días hábiles administrativos, antes del inicio del trabajo.		
1	Aviso de inicio de obra tramitado ante la ART.		NO
2	PROGRAMA DE SEGURIDAD, de acuerdo a las Resoluciones de la S.R.T. Nro. 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 (según corresponda de acuerdo a los trabajos a realizar) <b>DEBIDAMENTE PRESENTADO Y APROBADO POR LA ART.</b> En el supuesto caso de cambiar de ART durante la ejecución de la obra debe presentar el programa de seguridad aprobado por la nueva aseguradora. En el caso de que las tareas a efectuar no correspondan un programa de seguridad, el adjudicatario deberá presentar un ATS (Análisis de Tareas Seguras) o un PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) el cual debe estar firmado por un profesional habilitado en higiene y seguridad y por el representante legal del adjudicatario.	SI	
3	Constancia de capacitación del personal afectado, sobre prevención de riesgos laborales existentes (Anexo I, inc. g y m Resolución SRT 231/96); se requiere la capacitación adecuada a los riesgos contemplados en el Programa de Seguridad.	SI	
4	Programa de capacitación Anual o del plazo de duración de la obra o del servicio a realizar. (Corresponde cuando la contratación tenga una duración mayor de 60 días).		NO
5	Constancia de entrega de los elementos de protección personal (EPP) y ropa de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo I, inciso E y I, Resolución SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador (Resolución SRT 299/11) y cumplir o exceder las normas de IRAM, en ausencia de estas últimas, se tomarán como válidas las normas ANSI, NIOSH o EN).	SI	
6	Constancia de visita del Licenciado/Técnico coordinador de seguridad (Res. SRT 231/96).		NO

7	Copia de la constancia del alta ante la AFIP de cada trabajador afectado a la tarea.	SI	
8	Certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio según Decreto Nro. 1567/74 del personal afectado a la tarea.		NO
9	Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la tarea, con cláusula de no repetición a favor de la Cámara de Diputados de la Nación y fotocopia de la respectiva póliza. Cuando la tarea incluya o determine trabajo en altura, el certificado y la póliza deben prever dicho extremo y la altura hasta la que está autorizado.	SI	
10	Último formulario AFIP 931 (cargas sociales), nómina de formulario AFIP señalizando el personal afectado a la tarea y ticket con sello de pago bancario o transferencia bancaria por los montos ingresados en la declaración jurada form. AFIP 931.		NO
11	Nota firmada por el representante legal denunciando los datos del profesional en Higiene y Seguridad en el trabajo designado. A dicha nota deberá estar adjuntada fotocopia de la matrícula habilitante, el último comprobante de pago de la matrícula y certificado de accidentes personales con cláusula de no repetición a favor de H. Cámara de Diputados de la Nación. Con un mínimo asegurado de \$ 1.500.000 por muerte o invalidez total, parcial y permanente, por accidente a causa o con motivo del trabajo y accidente "in itinere", sin límite por acontecimiento y de \$ 150.000 por gastos médicos e internación.		NO
12	Certificado de estado de aptitud de elementos de trabajo en altura expedido por profesional competente (arneses, cabo de vida, cola de amarres, silletas, aparejos manuales, etc.) Dicho certificado debe tener una clara individualización e identificación de los elementos certificados (sea por un rótulo numérico, código de barras, etc.) También debe estar claramente expresado el plazo de vigencia del mismo.		NO
13	Certificado de estado de aptitud de herramientas eléctricas, expedido por profesional competente. Dicho certificado debe tener una clara individualización e identificación de los elementos certificados (sea con un rótulo numérico, código de barras, etc.) También debe estar claramente expresado el plazo de vigencia del mismo.		NO
14	Andamios que superen los 6 m (seis metros) de altura, a excepción los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos.		NO
15	En hoja tamaño A4 deberá detallar todos los datos de la empresa adjudicataria, (nombre y apellido del responsable de la empresa, número de teléfono) y teléfonos de emergencia o centro de atención para el traslado del accidentado de la ART correspondiente.		NO
16	Afiche informativo conforme Resolución S.R.T. N° 62/02 de la ART correspondiente.		NO

**REFERENCIA:**

**SI:** Corresponde documentación.

**NO:** No corresponde documentación.

IRENE I. BARRETO  
DTO. MESAS, FOTOCOPIAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL**

# ANEXO VI

## ANTECEDENTES

"2022 Las Malvinas son argentinas"

**ANTECEDENTES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS EJECUTADOS Y/O EN EJECUCIÓN**

Contacto de referencia (Tel. Mail)	N° de Orden de compra o Factura	Marca, Modelo y Características de los equipos	Fecha de finalización	Fecha de inicio	Cantidad de equipos	Tipo de mantenimiento	Organismo o empresa que requirió el Servicio

**IMPORTANTE:** Se evaluarán sólo aquellos antecedentes declarados con la oferta, en la forma establecida en el presente pliego, no admitiéndose presentación de nuevos antecedentes en forma posterior al acto de apertura.

  
 IRENE BARRETO  
 DTO. MESA DE TRABAJO Y ARCHIVO  
 DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
 H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

**ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL**

MEISS Roberto  
 Federico  
 24/11/2022 12:01:44  
 DIPUTADOS ARGENTINA

