

DSAD N°: 089/24



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCIÓN DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PÚBLICA	N° 24	EJERCICIO: 2024
ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL		
MODALIDAD: SIN MODALIDAD		

EXPEDIENTE: 0003142/2024

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Adquisición de equipos y bombas para el Departamento de Salas de Máquinas de esta HCDN.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podrán consultarse y descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: www.hcdn.gob.ar seleccionando Transparencia y a continuación – Compras y Licitaciones.


PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<u>Presencial</u> Sector: Mesa de entradas – sita en Av. Rivadavia N° 1841, edif. Anexo "C", 6° piso, CABA. lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. <u>Correo electrónico</u> compras@hcdn.gob.ar	Hasta el día: 8 de OCTUBRE de 2024

PRESENTACIÓN DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Dirección	Plazo y Horario para presentación de ofertas
Dirección de Compras, sita en Av. Rivadavia N° 1841, edif. Anexo "C", 6° piso, CABA.	De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., hasta el día 16 de OCTUBRE de 2024 – 11.00hs.
	Día y Hora de Acto de Apertura
	El día 16 de OCTUBRE de 2024 – 11.30hs.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º. OBJETO

Adquisición de equipos y bombas para el Departamento de Salas de Máquinas de esta HCDN.

Artículo 2º. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitación Pública, de etapa única - Nacional, con encuadre legal en el artículo 9º, incisos y apartados: 1, a); 2, a); 3, a) y c); y 6 a) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Artículo 3º. PLAZO, LUGAR y FORMA DE ENTREGA

En forma previa al comienzo del cómputo del plazo de entrega y/o prestación, quien resulte Adjudicatario deberá presentar ante la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo del organismo, la totalidad de la documentación requerida en el Anexo V – "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA", dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la suscripción y retiro formal de la Orden de Compra.

Toda la documentación deberá ser presentada con carácter **obligatorio**. La falta de presentación, falsedad en su contenido o presentación incompleta generará la imposibilidad de iniciar la entrega o desarrollo de las tareas que son objeto de la presente contratación y por consiguiente dará lugar al inicio de las acciones tendientes a la rescisión del contrato.

Analizada y aprobada la documentación, la citada Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo emitirá una constancia a fin de acreditar su cumplimiento, que notificará al área requirente, al adjudicatario y a la Comisión de Recepción.

Mail de contacto: higiene.dhst@hcdn.gob.ar / teléfono: 6075-2214 ó 2245.

Plazo de entrega: NOVENTA (90) días corridos contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación de la constancia de aprobación emitida por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se aceptarán entregas por renglón completo. En ningún caso se aceptarán entregas por una cantidad inferior a la establecida para cada renglón.


Lugar de entrega: Los bienes se entregarán en el pañol de herramientas, ubicado en el 1er subsuelo del Edificio Anexo "C", Bartolomé Mitre 1848/1852, CABA, previa coordinación con la Subdirección de Mantenimiento, al teléfono 6075-5234.

Artículo 4º. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES


Vista / Descarga de Pliegos

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la H.C.D.N. (www.hcdn.gob.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, N° de

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



CUIT, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación e independientemente de las comunicaciones que se cursen; aconsejamos a los interesados y potenciales oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

Artículo 5º. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la HCDN y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a esos fines, la que deberán declarar, sin excepción, en la planilla o formulario de cotización al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la HCDN a la dirección de correo electrónico constituida se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una dirección de correo electrónico errónea o se detectara algún inconveniente con la misma, se tendrán por válidas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de datos administradas por la HCDN.

Artículo 6º. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estará a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo límite para recibir consultas se encuentra establecido en la carátula del presente Pliego.


Artículo 7º. GARANTÍAS


Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios deberán constituir garantías, conforme corresponda:


a) Garantía de mantenimiento de oferta

Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN





DSAD N°: 089/24



No se exigirá al adjudicatario la garantía de cumplimiento de contrato; en su lugar se retendrá la garantía de mantenimiento de oferta hasta el efectivo cumplimiento de la totalidad de la orden de compra abierta, o hasta que se encuentre vencido el período de vigencia de la misma, lo que ocurra primero.

La devolución de la garantía operará toda vez que no se registren incumplimientos.

c) Contragarantía

El adjudicatario deberá integrar una contragarantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de las presentes cláusulas particulares.

Consideraciones generales

Se estará exceptuado de la presentación de garantías cuando el monto resultante para su constitución no fuere superior a PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL (\$ 270.000.-) conforme lo indicado en el artículo 74, inciso c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caucción, la misma deberá encontrarse legalizada por Escribano Público, conforme lo indicado en el artículo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sólo se podrá presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL (\$ 1.080.000.-). Esta forma de garantía no podrá combinarse con las restantes formas admitidas.

Cuando la ejecución de la prestación se cumpla dentro del plazo previsto para la integración de la garantía de adjudicación o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrarán exceptuados de su presentación, conforme lo establecido por el inciso e) del artículo 74 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18 – Excepciones a la obligación de presentar garantías.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes contraen la obligación de responder por el importe de las garantías no constituidas, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18, a requerimiento de la HCDN, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.


Las excepciones a la obligación de presentar garantías no incluyen a las contragarantías.


Devolución de las garantías / renuncia tácita

La Dirección de Compras deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los plazos fijados para que retiren las garantías de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Las garantías de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.
- b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contragarantías, dentro de los DIEZ (10) días de producida la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de la comunicación que lo informe, implicará la renuncia tácita a favor de la HCDN de lo que constituya la garantía, procediendo la tesorería del organismo


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



efectuar las acciones detalladas en el artículo 75 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18, según corresponda.

Artículo 8º. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS/MARCAS

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberán comprender e incluir la provisión de todos los componentes que fueran necesarios; como así también comprometer la ejecución de todas las actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explícitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecución de la contratación. La oferta contendrá la documentación en la que conste las especificaciones y características técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptará la expresión "Según Pliego" como definición de las propuestas.

Marcas

Para el caso en que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, tendrán por finalidad determinar las características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Deberá entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderá que es la requerida.

Artículo 9º. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos a contar desde el día del vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el término de TREINTA (30) días corridos y así sucesivamente.

Artículo 10º. FORMA DE COTIZACIÓN


Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas en la planilla de cotización anexada al presente pliego. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.


Para los casos en que se detectarán errores de cotización, se estará a lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.

Artículo 11º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación indicada en el *Anexo I – "Inscripción en el Registro de Proveedores de la HCDN"* y en el *Anexo II – "Documentación específica de la contratación"*, como así también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Artículo 12º. DE LOS OFERENTES


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



- De conformidad con el artículo 47 inciso a) del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios para la HCDN aprobado por la RP N° 1073/2018, si el oferente no hubiera cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); o si el oferente no se encontrare inscripto en el Registro de Proveedores de la HCDN, o bien, encontrándose inscripto no haya procedido a actualizar o confirmar la información suministrada en el lapso de un año, será intimado por la HCDN para la subsanación de la deficiencia de que se trate, de conformidad con los artículos 36 y 48 del Reglamento antes citado.

Para acceder al sistema y crear un usuario deberá ingresar a:
<https://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/>

Para acceder al manual de uso del sistema deberá ingresar a:
https://www4.hcdn.gob.ar/newsletter/img/20190415/Guia_Proveedores.pdf

Artículo 13º. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

El criterio de Evaluación y Selección de ofertas será por renglón. La preadjudicación recaerá sobre aquella ofertas que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las más conveniente para la HCDN, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente, así como los demás términos de la oferta (artículo 52 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18).

Serán sometidos a evaluación aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la documentación requerida en el Anexo I – “Inscripción en el Registro de Proveedores de la HCDN” y en el Anexo II – “Documentación específica de la contratación”, como así también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Artículo 14º. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN


El dictamen de evaluación de las ofertas deberá ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) días a contar desde su firma. Asimismo, será exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento aprobado por Resolución presidencial N° 1073/18.


Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el artículo 55 del citado Reglamento.

Artículo 15º. GARANTÍAS


El adjudicatario estará obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demás requerimientos previstos en la documentación contractual, de la totalidad de los bienes provistos por defectos de diseño, materiales y fabricación de los mismos por el término de DOCE (12) meses. Dentro del plazo descripto, si se constata alguna anomalía en los productos, la firma adjudicataria deberá proceder inmediatamente a su reemplazo, sin costo alguno para la HCDN.

Los plazos se establecen sin perjuicio del plazo de garantía mayor que pudiera ofrecer el fabricante.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



Artículo 16º. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecución de la presente contratación, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causídicos si los hubiere.

También mantendrá indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios para cumplir con esta cláusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran, así como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasionen al Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en la cotización de la oferta. La Adjudicataria será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causídicos, si los hubiere.

Artículo 17º. SEGUROS Y LEGISLACIÓN LABORAL

El Adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos:


a) Seguridad Social

El Adjudicatario deberá cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones emergentes de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de relación jurídica alguna con la HCDN. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Contratación de los Seguros

El Adjudicatario deberá contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia deberá abarcar la totalidad del período contractual, e incluir la renovación automática de los mismos hasta la

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



efectiva finalización del contrato, incluidas las prórrogas. La contratación de los seguros aquí referidos resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia de su actividad.

Las compañías aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente Pliego, deben contar con autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y contar con calificación de riesgo mínima en Categoría "A".

El adjudicatario deberá presentar copia certificada de la Póliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con la nómina del personal interviniente y la constancia del último pago. La H.C.D.N. no autorizará el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

El adjudicatario deberá contemplar en todos los seguros contratados la cláusula de no repetición a favor de la HCDN.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad


El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente con las Normas de Higiene y Seguridad dispuestas para el presente llamado, contenidas en el Anexo V del presente Pliego.


b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administración.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas o sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el Adjudicatario deberá tomar seguro por las responsabilidades civiles por daños y perjuicios a terceros o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcance a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante correrá por parte del Adjudicatario.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD Nº: 089/24



En caso de subcontratación, con carácter previo y por escrito, el adjudicatario deberá solicitar autorización a la HCDN respecto de la incorporación de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho de revocar la autorización concedida cuando lo considerare conveniente para la realización de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratación, el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratación. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la HCDN respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causídicos que pudieren derivar de aquél. La subcontratación no liberará al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicación, siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste último será solidariamente responsable con aquél. En caso de corroborarse una subcontratación sin autorización, la misma acarreará la rescisión contractual con culpa del adjudicatario.

Artículo 18º. SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La HCDN podrá suspender la ejecución del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensión deberá ser debidamente certificada por la inspección correspondiente con expresa mención del incumplimiento que la genere. En ningún caso la mencionada suspensión dará lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.), no pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia económica alguna, derivada de la suspensión ordenada en los términos antedichos.

Artículo 19º. PENALIDADES Y SANCIONES

Por observaciones en la prestación y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente contratación los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Título XV del Reglamento de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios.

Para la aplicación de penalidades y sanciones los días se entenderán corridos, según el plazo determinado en el artículo 3º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.


Artículo 20º. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Forma de pago

El adjudicatario se encontrará habilitado para presentar facturas e iniciar la gestión del cobro toda vez que la Comisión de Recepción notifique la recepción definitiva de los bienes, en la manera prevista en el artículo 65 del reglamento de contrataciones. La facturación se realizará contra entrega de renglón completo, teniendo en cuenta además las condiciones establecidas en el artículo 3º del PBCP.

El pago operará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCION LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario presente ante la Dirección de Tesorería la certificación de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta.

Podrá optar por alguna de las siguientes formas:

- a) de manera presencial: en Avenida Rivadavia 1864, PB del Palacio Legislativo, CABA.
- b) de manera informática: por Correo electrónico a mgoldberg@hcdn.gob.ar

Facturación

A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, se deberá considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas serán B o C, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN – Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N°: 30-53421333-2.

Podrá optar por alguna de las siguientes formas de presentación:

Las facturas deberán ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo, dependiente de la Subdirección de Administración, de la Dirección de Administración, de la Dirección General Administrativo Contable, de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN; sita en calle Riobamba N° 25, piso 6º, anexo C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 6075-8850/8863. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. La Dirección General Administrativo Contable podrá modificar la condición de pago establecida cuando medien razones que así lo justifique, siempre que no implique un perjuicio para el adjudicatario.

Asimismo, conforme lo establecido por la Resolución General N° 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), se informa que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de correo electrónico meda.dgac@hcdn.gob.ar para la recepción de facturas del tipo electrónico.


Artículo 21º. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor. Asimismo, tampoco podrá efectuar ningún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin contar con la autorización previa y por escrito de la HCDN, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.


Artículo 22º. NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por las disposiciones del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la D SAD N° 354/18 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24




de Especificaciones Técnicas del presente llamado, en todo lo que no se contradiga con las modificaciones dispuestas en la R.P. N° 0137/2023, hasta tanto la autoridad administrativa dicte el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales de la HCDN, adaptado al Reglamento vigente.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales oferentes en el siguiente link:

https://www.hcdn.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/reglamentos-segun-tramite.html


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN





DSAD N°: 089/24



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET)


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN






DSAD Nº: 089/24




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal (Q) de hasta 7 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 1,5 Hp, 1400 rpm, acoplados a una base de hierro de perfil por medio de un manchón de tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 1 ½ x2x9C o similar.	Unidad	1
2	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal (Q) de hasta 160 m ³ /h, altura (H) hasta 12 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 10 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55, acoplados a una base de hierro de perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 6x6x9 o similar.	Unidad	2
3	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 41 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 2x2,5x7A o similar.	Unidad	1
4	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 66 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 7,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55. Marca Iruma serie E modelo monoblock EMH-100/5 o similar.	Unidad	2
5	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 100 m ³ /h, altura (H) hasta 24 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 15 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 3x4x12 o similar.	Unidad	1
6	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 15 m ³ /h, altura (H) hasta 33 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 5,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 1 ½ x2x12 o similar.	Unidad	2
7	Bomba de agua centrífuga horizontal de 4 etapas de bombeo, para un caudal (Q) de hasta 35 m ³ /h, altura (H) hasta 120 m, conexiones a bridas de 2,5x2,5, impulsores de bronce, eje de acero 1045, motor asincrónico trifásico con potencia de 50 Hp, 2900 rpm, Ip 55, aislación clase B, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Fábrica Argentina de Bomba modelo KA 60—R- 4C, o similar.	Unidad	1
8	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 78 m ³ /h, altura hasta 46 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 25 Hp, 1450 rpm, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Tromba modelo RTL S-SP-5006/2 o similar.	Unidad	2
9	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 76 m ³ /h, altura hasta 45 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 20 Hp, 1450 rpm, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Tromba modelo RTL 5006 o similar.	Unidad	3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24




10	Bomba sumergible de desagote cloacal monofásica con potencia de 1,5 hp. Marca Motorarg, modelo DRV1100 o similar	Unidad	3
11	Bomba centrífuga monofásica para un caudal (Q) de hasta 13 m ³ /h, altura (H) hasta 28 m, con potencia de 1 Hp, Ip 44 y aislación clase B. Marca Czerweny modelo Zeta 2 o similar.	Unidad	2
12	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) hasta 15 m ³ /h, altura (H) hasta 56 m, con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Pedrollo modelo CP 25/200A o similar.	Unidad	2
13	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) de hasta 16 m ³ /h, altura (H) hasta 56 m, con potencia de 5,5 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Salmson modelo Pab 32-200 o similar.	Unidad	1
14	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) de hasta 10 m ³ /h, altura (H) hasta 70 m, con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Dab modelo K 66/100T o similar.	Unidad	1
15	Bomba centrífuga de ejecución vertical para un caudal (Q) de 26.000 L/h, altura (H) hasta de 23 metros, con conexión de salida a rosca en Ø 3", acoplada a un motor asincrónico trifásico con potencia 7,5 Hp y 1450 rpm, protección Ip 55. Marca Fábrica Argentina de Bombas modelo KA 60—R o K.A.W. 75 / II o similar.	Unidad	2
16	Bomba manual para pruebas hidráulicas de un pistón, hasta una presión de 2200 Psi, con depósito de 20 Lts. Marca Fábrica Argentina de Bombas, modelo JT1 150 o similar.	Unidad	1
17	Bomba manual para pruebas hidráulicas con dos pistones, hasta una presión de 6000 Psi, con depósito de 50 Lts. Marca Fábrica Argentina de Bombas, modelo JT1 400 o similar.	Unidad	1
18	Motor asincrónico trifásico con potencia de 1,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	3
19	Motor asincrónico trifásico con potencia de 2 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	4
20	Motor asincrónico trifásico con potencia de 3 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	4
21	Motor asincrónico trifásico con potencia de 4 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	4
22	Motor asincrónico trifásico con potencia de 5,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo (S1) y protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	1
23	Motor asincrónico trifásico con potencia de 7,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24




24	Motor asincrónico trifásico con potencia de 15 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	2
25	Motor asincrónico trifásico con potencia de 20 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	1
26	Motor asincrónico trifásico con potencia de 25 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	1
27	Motor asincrónico trifásico con potencia de 30 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	1
28	Motor asincrónico vertical trifásico con potencia de 15 hp, 960 rpm, protección Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo (S1), protección térmica, brida incorporada de 35 cm de diámetro, acople de 4 agujeros con diámetro de 18 mm, eje con diámetro de 42 mm y longitud de 11 cm. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	Unidad	2
29	Sello mecánico para ejes de 30 mm de diámetro, soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
30	Sello mecánico para ejes de 38 mm de diámetro, soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
31	Manguito para sello mecánico soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
32	Manguito para sello mecánico soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
33	Manguito prensa soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
34	Manguito prensa soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
35	Subconjunto eje acero SM, soporte 1 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 2,5x3x7B serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
36	Subconjunto eje acero SM, soporte 2 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 5x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
37	Subconjunto eje acero SM, soporte 2 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 6x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
38	Subconjunto eje acero SM, soporte 3 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 6x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	Unidad	5
39	Zorra larga hidráulica con capacidad para cargar 3 toneladas. Marca Lüsqttoff, modelo Cby-3.0 o similar.	Unidad	1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24



Tolerancia en Revoluciones por Minuto (RPM)

Las revoluciones por minuto a tener en cuenta pueden tener una tolerancia de +/- SEIS POR CIENTO (6%) del valor indicado en la descripción de cada renglón.

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24




ANEXO I INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA HCDN

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



Los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el *Registro de Proveedores de la H.C.D.N.* Para tal fin deberán presentar la documentación que a continuación se detalla.

Los oferentes que ya revistan calidad de inscriptos, *con estado vigente*, se encontrarán exceptuados de la presentación de la documentación.

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberán ser presentadas en copias legalizadas por escribano público.

Datos básicos según el tipo de personería

a) Personas humanas:

- I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
- II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas jurídicas:

- I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.
- II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.
- IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

- I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.
- II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.
- III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del o los apoderados.


d) Uniones Transitorias (UT):

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT deberán presentar lo siguiente:

Con la presentación de la oferta:

- I) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
- II) Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
 - II.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
 - II.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
 - II.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD Nº: 089/24



II.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

II.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

III) La documentación solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos básicos según el tipo de personería del presente anexo, deberá ser presentada individualmente por cada uno de los integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:


I) Contrato de constitución de la UT debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

Toda la documentación emitida en el exterior deberá constar con las certificaciones requeridas por la legislación vigente a los efectos de su reconocimiento en el país. Al mismo tiempo, de ser el caso, deberá encontrarse traducida al idioma español.

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN





DSAD Nº: 089/24




ANEXO II

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONTRATACIÓN


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN





DSAD N°: 089/24





Documentación relativa a la Propuesta Económica del Oferente:


- Planilla de Cotización que figura en el Anexo IV.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- Declaración Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la HCDN (Anexo III).


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN






DSAD N°: 089/24



ANEXO III

DD JJ HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD Nº: 089/24



Ciudad de Buenos Aires, de

Sres.

H. Cámara de Diputados de la Nación

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma..... y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilitación para contratar con la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Artículo 34: Personas No Habilitadas


No podrán contratar con la HCDN:

- a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o judicial competente.
- b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.
- c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
- d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
- e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N° 24.759.
- f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
- g) Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N. o que, encontrándose inscriptas no hayan procedido a actualizar o confirmar la información suministrada, en el lapso de un año.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACIÓN/ SELLO:


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD Nº: 089/24



ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACIÓN

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24




PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe _____, con Documento Nacional de Identidad N° _____, en nombre y representación de la empresa _____, C.U.I.T N° _____ con domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Bs. As. en la calle _____ N° _____, N° de Teléfono _____, Dirección electrónica constituida (Mail): _____ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	1	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal (Q) de hasta 7 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 1,5 Hp, 1400 rpm, acoplados a una base de hierro de perfil por medio de un manchón de tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 1 1/2 x2x9C o similar.		\$	\$
2	Unidad	2	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal (Q) de hasta 160 m ³ /h, altura (H) hasta 12 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 10 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55, acoplados a una base de hierro de perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 6x6x9 o similar.		\$	\$
3	Unidad	1	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 41 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 2x2,5x7A o similar.		\$	\$
4	Unidad	2	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 66 m ³ /h, altura (H) hasta 15 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 7,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55. Marca Iruma serie E modelo monoblock EMH-100/5 o similar.		\$	\$
5	Unidad	1	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 100 m ³ /h, altura (H) hasta 24 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 15 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 3x4x12 o similar.		\$	\$

Firma
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


8




DSAD N°: 089/24



6	Unidad	2	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 15 m ³ /h, altura (H) hasta 33 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 5,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55 acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Iruma serie 364 modelo 1 ½ x2x12 o similar.	\$	\$
7	Unidad	1	Bomba de agua centrífuga horizontal de 4 etapas de bombeo, para un caudal (Q) de hasta 35 m ³ /h, altura (H) hasta 120 m, conexiones a bridas de 2,5x2,5, impulsores de bronce, eje de acero 1045, motor asincrónico trifásico con potencia de 50 Hp, 2900 rpm, Ip 55, aislación clase B, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Fábrica Argentina de Bomba modelo KA 60—R- 4C, o similar.	\$	\$
8	Unidad	2	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 78 m ³ /h, altura hasta 46 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 25 Hp, 1450 rpm, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Tromba modelo RTL S-SP-5006/2 o similar.	\$	\$
9	Unidad	3	Bomba de agua centrífuga con sello mecánico para un caudal de hasta 76 m ³ /h, altura hasta 45 m, motor asincrónico trifásico con potencia de 20 Hp, 1450 rpm, acoplados a base de hierro perfil por medio de manchón tipo Gummi. Marca Tromba modelo RTL 5006 o similar.	\$	\$
10	Unidad	3	Bomba sumergible de desagote cloacal monofásica con potencia de 1,5 hp. Marca Motorarg, modelo DRV1100 o similar.	\$	\$
11	Unidad	2	Bomba centrífuga monofásica para un caudal (Q) de hasta 13 m ³ /h, altura (H) hasta 28 m, con potencia de 1 Hp, Ip 44 y aislación clase B. Marca Czerweny modelo Zeta 2 o similar.	\$	\$
12	Unidad	2	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) hasta 15 m ³ /h, altura (H) hasta 56 m, con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Pedrollo modelo CP 25/200A o similar.	\$	\$
13	Unidad	1	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) de hasta 16 m ³ /h, altura (H) hasta 56 m, con potencia de 5,5 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Salmson modelo Pab 32-200 o similar.	\$	\$
14	Unidad	1	Bomba centrífuga trifásica para un caudal (Q) de hasta 10 m ³ /h, altura (H) hasta 70 m, con potencia de 4 Hp, 2850 rpm, Ip 44 y aislación clase B. Marca Dab modelo K 66/100T o similar.	\$	\$


 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD Nº: 089/24



15	Unidad	2	Bomba centrífuga de ejecución vertical para un caudal (Q) de 26.000 L/h, altura (H) hasta de 23 metros, con conexión de salida a rosca en Ø 3", acoplada a un motor asincrónico trifásico con potencia 7,5 Hp y 1450 rpm, protección Ip 55. Marca Fábrica Argentina de Bombas modelo KA 60—R o K.A.W. 75 / II o similar.	\$	\$
16	Unidad	1	Bomba manual para pruebas hidráulicas de un pistón, hasta una presión de 2200 Psi, con depósito de 20 Lts. Marca Fábrica Argentina de Bombas, modelo JT1 150 o similar	\$	\$
17	Unidad	1	Bomba manual para pruebas hidráulicas con dos pistones, hasta una presión de 6000 Psi, con depósito de 50 Lts. Marca Fábrica Argentina de Bombas, modelo JT1 400 o similar	\$	\$
18	Unidad	3	Motor asincrónico trifásico con potencia de 1,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
19	Unidad	4	Motor asincrónico trifásico con potencia de 2 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
20	Unidad	4	Motor asincrónico trifásico con potencia de 3 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
21	Unidad	4	Motor asincrónico trifásico con potencia de 4 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
22	Unidad	1	Motor asincrónico trifásico con potencia de 5,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo (S1) y protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
23	Unidad	3	Motor asincrónico trifásico con potencia de 7,5 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
24	Unidad	2	Motor asincrónico trifásico con potencia de 15 Hp, 1450 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD Nº: 089/24



25	Unidad	1	Motor asincrónico trifásico con potencia de 20 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
26	Unidad	1	Motor asincrónico trifásico con potencia de 25 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
27	Unidad	1	Motor asincrónico trifásico con potencia de 30 Hp, 960 rpm, protección Ip 44 o Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo y con protección térmica. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
28	Unidad	2	Motor asincrónico vertical trifásico con potencia de 15 hp, 960 rpm, protección Ip 55, aislación clase B, para régimen de servicio continuo (S1), protección térmica, brida incorporada de 35 cm de diámetro, acople de 4 agujeros con diámetro de 18 mm, eje con diámetro de 42 mm y longitud de 11 cm. Marca Weg, Corradi, Motorag o similar.	\$	\$
29	Unidad	5	Sello mecánico para ejes de 30 mm de diámetro, soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
30	Unidad	5	Sello mecánico para ejes de 38 mm de diámetro, soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
31	Unidad	5	Manguito para sello mecánico soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
32	Unidad	5	Manguito para sello mecánico soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
33	Unidad	5	Manguito prensa soporte 1 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
34	Unidad	5	Manguito prensa soporte 2 y 3 para bomba de agua centrífuga Iruma serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
35	Unidad	5	Subconjunto eje acero SM, soporte 1 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 2,5x3x7B serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
36	Unidad	5	Subconjunto eje acero SM, soporte 2 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 5x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$
37	Unidad	5	Subconjunto eje acero SM, soporte 2 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 6x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



38	Unidad	5	Subconjunto eje acero SM, soporte 3 con chaveta y tornillo y arandela punta del eje para bomba de agua centrífuga Iruma modelo 6x6x12 serie 364. Marca Iruma o similar.	\$	\$	
39	Unidad	1	Zorra larga hidráulica con capacidad para cargar 3 toneladas. Marca Lüsqtoff, modelo Cby-3.0 o similar.	\$	\$	
MONTO TOTAL OFERTADO:		SON PESOS.....			\$	

EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE _____ / ALTERNATIVA _____ (*)

(*) indicar con una cruz a cuál corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberán indefectiblemente haber presentado oferta base.

Condiciones de la oferta:


Plazo y forma de pago: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Plazo y lugar de entrega: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Plazo de Mantenimiento de oferta: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

.....
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




DSAD N°: 089/24




ANEXO V
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA HCDN (PERSONAL QUE INGRESA TRANSITORIAMENTE PARA CARGA / DESCARGA / ENTREGA / RETIRO DE MATERIALES, BIENES, INSUMOS, MAQUINARIA REPUESTOS, ETC.)

I. OBJETIVO

Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los adjudicatarios de la H.C.D.N. en materia de higiene y seguridad en el trabajo, las cuales son de cumplimiento obligatorio, para la ejecución de obras nuevas, adecuación edilicia, refacciones en general, trabajos de mantenimiento, prestación de servicios (software, limpieza, fumigación, internet, agua, etc.), provisión de bienes de consumo y/o maquinarias.

II. ALCANCE

La presente normativa será de aplicación a todos los Adjudicatarios, que realizaran trabajos de obras, presten servicios o provean bienes para la H. Cámara de Diputados de la Nación, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y su personal.

Abarcando desde los requisitos previos a la contratación hasta la determinación y control de las obligaciones a cumplir; ya sea antes, durante y al finalizar la obra, prestación del servicio o provisión del bien.

III. LEGISLACIÓN

El adjudicatario o proveedor debe dar cumplimiento a la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el Trabajo, entre otras a:


- Ley Nro. 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario Nro. 351/79, normas complementarias y modificatorias siguientes vigentes.
- Ley Nro. 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decretos Reglamentarios vigentes.
- Decreto Nro. 911/96 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la Construcción.
- Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (S.R.T).
- Ley Nro. 20.744 Ley de contrato de trabajo.

IV. AUDITORIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


La Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación realizará en forma planificada o aleatoria visitas / inspecciones durante la ejecución de la obra y/o la prestación de servicios. Los desvíos de higiene y seguridad en el trabajo que se constaten serán detallados en la respectiva acta de inspección.

La Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación tiene la facultad de suspender la ejecución de la obra y/o la prestación del servicio en forma temporaria o permanente, parcial o total hasta que sea corregido el desvío.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24



Los desvíos que se detectarán en cada inspección se notificarán a la dirección de correo electrónico denunciado por el Adjudicatario en su nota de presentación.

V. ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO O PROVEEDORES

CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE SIEMPRE

- a) Usar la ropa trabajo, calzado de seguridad, y todos los elementos de protección personal acorde a la tarea que desarrollen.
- b) Realizar las tareas de manera tal de no exponerse al peligro, ni exponer a sus compañeros.
- c) Utilizar cuidadosamente las instalaciones de la H. Cámara de Diputados de la Nación y preservar la higiene de las mismas.
- d) Conocer, informar, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos generales y particulares de seguridad laboral.
- e) Utilizar siempre las herramientas apropiadas para cada tarea, y mantener las mismas en perfecto estado de uso.
- f) Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de almacenamiento de combustibles, despachos de elementos combustibles o en cercanías o próximo a elementos de fácil combustión. En caso de ser necesario realizar tal tipo de trabajos, deberá informar a la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que se acuerden las medidas preventivas adoptar.


VI. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA, BIENES, INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS, ETC.


- Para la recepción de mercaderías, insumos bienes, materiales, repuestos, etc. se deberá coordinar el día y horario con el área que tiene el control de la ejecución de la obra, prestación de servicio, etc.
- Áreas determinadas para tal fin:
 - Edificio Anexo A: ingreso por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de ascensores de personal)
 - Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras
 - Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50

VII. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos fijados en el presente ya sea en forma parcial o total puede:

- a) No permitir el inicio de las tareas.
- b) La suspensión temporaria / permanente y / o parcial / total de la ejecución de los trabajos.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DSAD N°: 089/24




Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar
 (F003-D)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL PERSONAL QUE INGRESA TRANSITORIAMENTE PARA CARGA / DESCARGA / ENTREGA / RETIRO DE MATERIALES, BIENES, INSUMOS, MAQUINARIA REPUESTOS, ETC.

Empresa:	
Fecha:	
Observaciones:	

Documentación Requerida		SI	No
	Plazo de presentación de la documentación: mínimo 3 días hábiles administrativos, antes del inicio del trabajo.	SI	No
N°	ADJUDICATARIO (CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA)		
1	Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la tarea, con cláusula de no repetición a favor de la Cámara de Diputados de la Nación. El certificado de seguro de ART debe estar vigente a la fecha de presentación, y estar detallada solamente la nómina del personal afectado a las tareas a efectuar.	SI	
2	Constancia de entrega de los elementos de protección personal (EPP) y ropa de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo I, inciso E y I, Resolución SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador (Resolución SRT 299/11)	SI	
3	En el supuesto de tener que ingresar con vehículo/s a las cocheras de la HCDN, deben presentar la siguiente documentación: 1- copia de la cédula verde del automotor, 2- Certificado de cobertura del seguro del automotor, 3- copia de la licencia de conducir del chofer.	SI	
N°	ADJUDICATARIO (CON PERSONAL MONOTRIBUTISTA/AUTÓNOMO)		
4	Copia del contrato que vincula a la empresa adjudicataria con el monotributista o autónomo.	SI	

Fernanda Mongiardino
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DCAD Nº: 089/24



5	<p>Certificado de accidentes personales con cláusula de no repetición a favor de H. Cámara de Diputados de la Nación.</p> <p>Con un mínimo asegurado de \$ 3.000.000 por muerte o invalidez total, parcial y permanente por accidente a causa o con motivo del trabajo y accidente "in itinere", sin límite por acontecimiento y \$ de 300.000 por gastos médicos e internación.</p>	SI	
6	<p>Constancia de pago de la última cuota del monotributo o autónomo (según posición fiscal que revista)</p>	SI	
7	<p>Elementos de protección personal (Casco, Ropa de trabajo, guantes y Botines de Seguridad).</p>	SI	
8	<p>En el supuesto de tener que ingresar con vehículo/s a las cocheras de la HCDN, deben presentar la siguiente documentación:</p> <p>1- copia de la cédula verde del automotor,</p> <p>2- Certificado de cobertura del seguro del automotor,</p> <p>3- copia de la licencia de conducir del chofer.</p>	SI	

REFERENCIA:

SI: Corresponde documentación.

NO: No corresponde documentación.

Fernanda Mongiardino
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DRA. FERNANDA MONGIARDINO
 SUBDIRECTORA DE LEGAL Y TÉCNICA
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

