

PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Declarar de Interés el estudio "Análisis y visualización de las desigualdades de género en la mortalidad en Argentina a partir de las Estadísticas Vitales", realizado por el Centro de Innovación e Implementación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina.

Diputado Pablo Yedlin

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

La medición de inequidades en salud es fundamental para identificar brechas significativas y guiar el diseño de políticas públicas que promuevan la equidad. En este contexto, la incorporación de una perspectiva de género en el diseño y análisis de indicadores de salud resulta clave para evaluar, no solo las diferencias biológicas entre mujeres y varones, sino también las inequidades derivadas de los roles y comportamientos socialmente contruidos. Estos factores influyen de manera diversa en la percepción de la salud, la exposición a riesgos y el acceso y uso de los servicios de atención sanitaria. Si bien analizar la salud a través de la mortalidad presenta ciertas desventajas —ya que es un fenómeno medido a través de indicadores tardíos que no permiten captar etapas previas del proceso salud-enfermedad como la morbilidad o las discapacidades—, se trata de medidas de fácil operacionalización, con alta disponibilidad, sistematicidad y robustez comparativa. Conocer las principales causas de mortalidad permite identificar el patrón de enfermedades que afecta a una población, así como también aproximarse a las condiciones en las que ésta vive y las posibles barreras en el acceso al sistema de salud que enfrenta. La descripción de la mortalidad en términos temporales y geográficos facilita la identificación de desigualdades susceptibles de ser modificadas mediante la implementación de políticas públicas de salud efectivas, formuladas acorde a las características halladas. Además del análisis de la mortalidad general es posible realizar un análisis de mortalidad prematura, definida como toda muerte que ocurre en personas menores de 75 años de edad. La mortalidad prematura potencialmente evitable y sus causas se distribuyen de manera desigual, afectando principalmente a aquellos grupos poblacionales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por motivos de género, nivel socioeconómico, etnicidad entre otros factores. Este documento resume los principales hallazgos del análisis realizado en base a la serie histórica de mortalidad desde el año 2000

hasta el año 2023 en Argentina desde una perspectiva de género, identificando tendencias e inequidades temporales y geográficas. En dicho análisis, se buscó identificar tendencias en las desigualdades de género haciendo foco en la mortalidad general, por enfermedades no transmisibles (ENT) y por causas externas (CE), desagregadas por género. Además, se realizó un análisis en áreas geográficas menores de la mortalidad de las mujeres, a nivel departamental, con el propósito de describir con más detalles la distribución en el espacio de los fenómenos estudiados e identificar con precisión áreas de alta mortalidad que requieren especial atención ("hotspots"), bajo el supuesto de que la salud y sus determinantes no se distribuyen al azar en el territorio, sino que están profundamente influenciados por el entorno.

Este estudio fue realizado por el Centro de Innovación e Implementación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina, en el marco del proyecto "Analysis and visualization of gender inequalities in mortality in Argentina based on Vital Statistics", que cuenta con el apoyo de Vital Strategies a través del Global Grants Program (GGP), como parte de la Data for Health Initiative de Bloomberg Philanthropies, generando recomendaciones de gran significancia para la planificación de las políticas públicas.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.

Diputado Pablo Yedlin